

Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

195005.142020 .15711 .4479 .851476431



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 20 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Determinação 183 de 18/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 59510000252202083, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Sistema de Registro de Preços SRP para o fornecimento de equipamentos para a estruturação de feiras livres, a serem destinados à diversas instituições da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf - Estado de Minas Gerais.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BARRACA COMPLETA

Descrição Complementar: Barraca completa, barraca completa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 450

Valor Máximo Aceitável: R\$ 779,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 450 Unidade .

Item: 2

Descrição: BARRACA COMPLETA

Descrição Complementar: Barraca completa, barraca completa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 779,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 3

Descrição: COBERTURA BARRACA

Descrição Complementar: Cobertura barraca, cobertura barraca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 70

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.453,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 70 Unidade .

Item: 4

Descrição: COBERTURA BARRACA

Descrição Complementar: Cobertura barraca, cobertura barraca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.453,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.902.979/0001-96	VIA 40 SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 770,0000	R\$ 346.500,0000	19/08/2020 22:46:31
Marca: engefer Fabricante: engefer Modelo / Versão: Barraca para feira livre completa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon, cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, com logomarcas.							
10.783.598/0001-96	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	Sim	Sim	450	R\$ 776,0000	R\$ 349.200,0000	20/08/2020 09:38:44
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: BARRACA FEIRA COMPLETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.							
21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 779,0000	R\$ 350.550,0000	14/08/2020 17:39:08
Marca: MR TOLDOS Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS Modelo / Versão: Barraca para feira livre completa - formada por es Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada;							

aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	19/08/2020 11:03:16
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: CLICK DIGITAL

Fabricante: CLICK DIGITAL

Modelo / Versão: CLICK DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	19/08/2020 12:21:00
--------------------	------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: ALUBAN

Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA

Modelo / Versão: BARRACA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte

27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	19/08/2020 16:14:20
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Visual

Fabricante: Visual Tendas

Modelo / Versão: Barraca/Nacional2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões

mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecimentos: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 779,9900	R\$ 350.995,5000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 780,0000	R\$ 351.000,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela

logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura."

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 799,9900	R\$ 359.995,5000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: BARRADA FEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

29.127.216/0001-02	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 2.000,0000	R\$ 900.000,0000	19/08/2020 16:50:26
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: BMBOX

Fabricante: BMBOX

Modelo / Versão: FEIRA LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

10.563.563/0001-41	IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.125.000,0000	19/08/2020 20:14:56
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: IBR

Fabricante: IBR

Modelo / Versão: IBR 2X1,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	10.563.563/0001-41	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 2.000,0000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 799,9900	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 780,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273

R\$ 779,9900	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 776,0000	10.783.598/0001-96	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 770,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 769,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:17:14:907
R\$ 760,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:17:50:133
R\$ 759,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:18:19:177
R\$ 758,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:18:36:493
R\$ 757,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:18:42:663
R\$ 755,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:18:59:563
R\$ 756,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:19:00:183
R\$ 754,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:19:10:750
R\$ 753,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:19:20:323
R\$ 752,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:19:26:140
R\$ 750,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:19:35:860
R\$ 749,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:19:43:720
R\$ 745,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:19:52:113
R\$ 750,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:19:55:640
R\$ 744,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:19:56:377
R\$ 740,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:20:01:490
R\$ 739,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:20:06:227
R\$ 738,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:20:14:360
R\$ 735,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:20:17:133
R\$ 734,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:20:22:690
R\$ 733,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:20:36:373
R\$ 750,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:20:50:393
R\$ 732,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:20:59:443
R\$ 730,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:21:01:203
R\$ 729,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:21:07:073
R\$ 749,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:21:15:513
R\$ 720,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:21:30:143
R\$ 718,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:21:44:210
R\$ 719,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:21:46:663
R\$ 715,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:21:52:793
R\$ 714,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:22:04:580
R\$ 713,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:22:15:283
R\$ 725,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:22:29:140
R\$ 712,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:23:32:213
R\$ 711,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:23:37:947
R\$ 710,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:23:48:760
R\$ 709,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:23:54:573
R\$ 700,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:24:05:193
R\$ 710,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:24:09:070
R\$ 699,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:24:11:060
R\$ 699,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:24:26:697
R\$ 698,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:24:31:287
R\$ 695,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:24:44:240
R\$ 694,9500	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:24:51:303
R\$ 724,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:25:00:153
R\$ 690,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:25:04:403
R\$ 689,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:25:13:497
R\$ 680,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:25:19:413
R\$ 679,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:25:23:277
R\$ 685,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:25:23:477
R\$ 775,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:25:40:270
R\$ 678,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:25:48:293
R\$ 679,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:25:48:883

R\$ 677,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:25:52:947
R\$ 675,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:25:58:713
R\$ 674,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:04:137
R\$ 674,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:26:09:373
R\$ 673,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:26:10:677
R\$ 672,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:15:807
R\$ 671,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:26:19:447
R\$ 670,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:26:20:300
R\$ 669,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:26:593
R\$ 668,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:26:35:720
R\$ 709,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:26:36:587
R\$ 667,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:42:880
R\$ 667,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:26:54:690
R\$ 666,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:59:950
R\$ 665,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:27:09:997
R\$ 666,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:27:10:990
R\$ 664,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:27:17:420
R\$ 664,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:27:30:500
R\$ 663,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:27:36:077
R\$ 663,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:27:36:903
R\$ 662,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:27:40:480
R\$ 661,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:27:48:013
R\$ 660,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:27:52:253
R\$ 659,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:28:02:683
R\$ 658,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:28:05:613
R\$ 657,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:09:470
R\$ 656,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:28:25:170
R\$ 655,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:29:823
R\$ 655,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:28:36:007
R\$ 654,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:28:38:690
R\$ 653,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:42:287
R\$ 652,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:28:49:333
R\$ 651,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:53:517
R\$ 650,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:29:02:050
R\$ 648,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:29:04:093
R\$ 649,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:29:09:263
R\$ 647,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:29:13:483
R\$ 646,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:29:20:523
R\$ 699,9999	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:29:23:727
R\$ 645,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:29:29:897
R\$ 644,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:29:34:143
R\$ 640,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:29:41:487
R\$ 639,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:29:45:097
R\$ 638,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:29:50:240
R\$ 630,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:29:54:010
R\$ 629,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:00:837
R\$ 620,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:30:08:713
R\$ 619,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:12:443
R\$ 618,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:19:517
R\$ 615,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:23:537
R\$ 610,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:30:23:913
R\$ 609,5000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:28:603
R\$ 609,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:29:623
R\$ 608,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:35:843
R\$ 600,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:30:36:577
R\$ 607,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:38:590
R\$ 599,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:42:423
R\$ 690,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:30:47:920
R\$ 598,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:48:500
R\$ 550,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:30:50:523
R\$ 549,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:55:330

R\$ 548,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:31:07:700
R\$ 545,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:11:933
R\$ 540,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:31:20:627
R\$ 539,5000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:25:023
R\$ 530,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:31:35:240
R\$ 529,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:39:710
R\$ 520,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:31:48:003
R\$ 519,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:54:530
R\$ 709,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:32:37:027
R\$ 515,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:32:56:237
R\$ 514,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:33:01:540
R\$ 514,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:33:16:290
R\$ 513,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:33:23:507
R\$ 595,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:34:01:660
R\$ 509,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:35:35:863
R\$ 499,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:35:36:427
R\$ 499,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:37:25:830

Eventos do Item

Item: 2 - BARRACA COMPLETA

nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 779,0000	R\$ 38.950,0000	14/08/2020 17:39:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MR TOLDOS

Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS

Modelo / Versão: Barraca completa, barraca completa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca completa, barraca completa

07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	19/08/2020 11:03:16
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CLICK DIGITAL

Fabricante: CLICK DIGITAL

Modelo / Versão: CLICK DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota de até 10% para ME/EPP do item 1

35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	19/08/2020 12:21:00
--------------------	------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ALUBAN

Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA

Modelo / Versão: BARRACA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte

27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	19/08/2020 16:14:20
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Visual

Fabricante: Visual Tendas

Modelo / Versão: Barraca/Nacional2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em

nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecimentos: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 779,9900	R\$ 38.999,5000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota de até 10% para ME/EPP do item 1

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 780,0000	R\$ 39.000,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura."

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 799,9900	R\$ 39.999,5000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: BARRADA FEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf

de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

29.127.216/0001-02	AF	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/08/2020
							16:50:26

Marca: BMBOX

Fabricante: BMBOX

Modelo / Versão: FEIRA LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura.

10.563.563/0001-41	IMAGINARE BRASIL	Sim	Sim	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	19/08/2020
							20:14:56

Marca: IBR

Fabricante: IBR

Modelo / Versão: IBR 2X1,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilíndrica desmontável (sem parafuso), com no mínimo 25mm de diâmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensões mínimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espaços da união dos tubos fechados com soldagem eletrônica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensões mínimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisões de metalon em três partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura mínima de 2mm e 3,0cm distância máxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrônica com no máximo 10cm de distância entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para mantê-la firme quando utilizada; aplicação de base com proteção antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas águas e beiral frontal com no mínimo 50cm de proteção na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura mínima de 0,4mm, com sistema de fixação das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; impressão digital da logomarca da Codevasf ou com soldagem eletrônica, na parte superior frontal da lona inferior, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012. Nos espaços não utilizados com a logomarca manter listras horizontais completas nas cores azul e branca; disponibilizar sacola em lona encerada para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e saco com sistema de fechamento para o transporte das ferragens após a desmontagem da estrutura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	10.563.563/0001-41	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 2.000,0000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 799,9900	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 780,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 779,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 776,0000	10.783.598/0001-96	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 770,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 769,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:17:41:250
R\$ 768,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:18:31:653
R\$ 756,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:19:08:623
R\$ 755,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:19:16:113
R\$ 750,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:20:31:910
R\$ 749,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:20:41:547
R\$ 748,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:20:52:070
R\$ 750,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:21:00:997

R\$ 749,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:21:24:333
R\$ 747,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:21:26:697
R\$ 746,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:21:40:277
R\$ 730,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:23:07:593
R\$ 745,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:23:08:540
R\$ 729,5000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:23:12:853
R\$ 728,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:23:24:073
R\$ 727,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:23:33:733
R\$ 699,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:24:21:543
R\$ 710,0000	17.902.979/0001-96	20/08/2020 10:24:35:263
R\$ 698,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:25:02:490
R\$ 689,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:25:16:940
R\$ 747,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:25:18:590
R\$ 775,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:25:35:940
R\$ 688,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:25:43:977
R\$ 679,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:25:48:367
R\$ 678,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:26:13:527
R\$ 672,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:26:22:490
R\$ 709,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:26:46:647
R\$ 672,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:27:06:650
R\$ 664,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:27:21:420
R\$ 664,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:28:00:767
R\$ 660,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:04:663
R\$ 659,5000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:28:33:290
R\$ 655,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:28:37:720
R\$ 655,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:29:25:513
R\$ 654,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:29:29:827
R\$ 653,5000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:29:53:427
R\$ 629,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:04:003
R\$ 699,9999	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:30:06:093
R\$ 619,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:16:283
R\$ 628,5000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:19:120
R\$ 618,5000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:30:35:857
R\$ 599,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:30:46:580
R\$ 598,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:31:11:177
R\$ 545,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:15:110
R\$ 529,9800	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:51:047
R\$ 519,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:31:58:217
R\$ 708,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:32:46:507
R\$ 509,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:33:08:247
R\$ 698,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:33:31:420
R\$ 500,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:35:15:463
R\$ 499,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:35:26:507
R\$ 697,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:37:25:390
R\$ 499,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:37:32:290
R\$ 696,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:38:25:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/08/2020 10:17:18	Item Aberto.
Encerrado	20/08/2020 10:40:26	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	20/08/2020 10:40:26	Item teve empate real para o valor 779,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:18:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Aceite	25/08/2020 09:01:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 499,0000.
Habilitado	25/08/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 3.450,0000	R\$ 241.500,0000	14/08/2020 17:39:08
Marca: MR TOLDOS Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS Modelo / Versão: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros							
37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	17/08/2020 09:12:22
Marca: PERMONTENDAS Fabricante: PERMONTENDAS Modelo / Versão: COBERT_PIRAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca							
07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	19/08/2020 11:03:16
Marca: CLICK DIGITAL Fabricante: CLICK DIGITAL Modelo / Versão: CLICK DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros							
35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	19/08/2020 12:21:00
Marca: ALUBAN Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA Modelo / Versão: PIRAMIDAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros							
27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	19/08/2020 16:14:20
Marca: Visual Fabricante: Visual Tendas Modelo / Versão: Piramidal/2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros							

contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecimentos: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: Tenda Piramidal 6x6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.453,0000	R\$ 241.710,0000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.455,0000	R\$ 241.850,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros."

29.127.216/0001-02	AF	Sim	Sim	70	R\$ 6.122,4500	R\$ 428.571,5000	19/08/2020
	EMPREENHIMENTOS						16:50:26
	EIRELI						

Marca: TENDAS EXATAS

Fabricante: TENDAS EXATAS

Modelo / Versão: 6X6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.122,4500	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.455,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.450,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.440,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:31:14:450
R\$ 3.430,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:31:43:747
R\$ 3.420,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:33:46:237
R\$ 3.419,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:34:30:633
R\$ 3.415,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:34:41:253
R\$ 3.414,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:34:48:553
R\$ 3.413,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:35:05:050
R\$ 3.410,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:35:17:617
R\$ 3.409,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:35:29:120
R\$ 3.400,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:36:01:270
R\$ 3.399,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:36:11:963
R\$ 3.388,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:36:30:507
R\$ 3.350,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:36:35:140
R\$ 3.409,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:36:40:143
R\$ 3.452,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:36:57:613
R\$ 3.390,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:37:01:210
R\$ 3.349,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:37:12:157
R\$ 3.348,9000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:37:21:423
R\$ 3.347,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:37:33:853
R\$ 3.346,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:37:38:783
R\$ 3.345,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:37:47:407
R\$ 3.346,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:37:49:307
R\$ 3.340,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:37:50:427
R\$ 3.344,9900	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:37:52:727
R\$ 3.339,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:37:59:533
R\$ 3.385,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:38:02:233

R\$ 3.300,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:38:03:063
R\$ 3.299,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:38:15:990
R\$ 3.200,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:38:27:910
R\$ 3.199,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:38:39:940
R\$ 3.198,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:38:49:473
R\$ 3.338,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:38:51:857
R\$ 3.100,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:38:53:073
R\$ 3.000,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:39:03:547
R\$ 2.980,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:39:20:140
R\$ 2.979,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:39:56:260
R\$ 2.977,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:40:08:153
R\$ 3.337,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:40:10:940
R\$ 2.975,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:40:58:523
R\$ 3.335,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:41:08:087
R\$ 2.974,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:41:15:343
R\$ 3.290,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:41:37:047
R\$ 2.950,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:41:41:053
R\$ 2.940,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:41:50:687
R\$ 2.930,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:42:03:010
R\$ 2.900,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:42:06:950
R\$ 2.899,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:42:31:467
R\$ 3.400,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:42:35:217
R\$ 2.898,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:42:42:913
R\$ 2.850,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:42:45:013
R\$ 2.830,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:42:52:813
R\$ 2.990,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:42:57:173
R\$ 2.820,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:43:02:263
R\$ 2.800,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:43:06:563
R\$ 2.798,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:43:19:953
R\$ 2.795,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:43:26:403
R\$ 2.750,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:43:27:100
R\$ 2.745,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:43:35:343
R\$ 2.700,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:43:44:960
R\$ 2.690,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:43:58:540
R\$ 2.650,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:44:17:130
R\$ 2.645,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:44:27:697
R\$ 2.630,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:44:36:180
R\$ 2.600,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:44:41:247
R\$ 2.590,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:44:50:930
R\$ 2.500,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:44:59:500
R\$ 2.490,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:45:14:903
R\$ 2.400,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:45:36:033
R\$ 2.390,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:45:47:847
R\$ 2.350,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:46:04:160
R\$ 2.345,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:46:23:010
R\$ 2.300,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:46:41:283
R\$ 2.298,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:46:51:610
R\$ 2.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:47:02:803
R\$ 2.249,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:47:10:017
R\$ 2.200,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:47:23:707
R\$ 2.199,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:47:56:607
R\$ 2.100,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:48:11:363
R\$ 3.335,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:50:02:620
R\$ 2.099,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:51:58:963
R\$ 2.000,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:52:13:967
R\$ 1.099,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:54:07:560
R\$ 1.050,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:54:43:760
R\$ 4.687,5000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:55:23:243
R\$ 3.334,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:56:53:347
R\$ 3.333,3333	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:58:46:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/08/2020 10:28:38	Item Aberto.
Encerrado	20/08/2020 11:00:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 14:31:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:36:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:03:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:55:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:13:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 15:15:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Aceite	25/08/2020 09:01:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Habilitado	25/08/2020 11:28:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - COBERTURA BARRACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI Marca: MR TOLDOS Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS Modelo / Versão: Cobertura barraca, cobertura barraca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca	Sim	Sim	10	R\$ 3.450,0000	R\$ 34.500,0000	14/08/2020 17:39:08
37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA Marca: PERMONTENDAS Fabricante: PERMONTENDAS Modelo / Versão: COBERT_PIRAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	17/08/2020 09:12:22
07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Marca: CLICK DIGITAL Fabricante: CLICK DIGITAL Modelo / Versão: CLICK DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota 10% para ME/EPP do item 03	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	19/08/2020 11:03:16
35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI Marca: ALUBAN Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA Modelo / Versão: PIRAMIDAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	19/08/2020 12:21:00
27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI Marca: Visual Fabricante: Visual Tendas	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	19/08/2020 16:14:20

Modelo / Versão: Piramidal/2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecimentos: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: Tenda Piramidal 6x6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.453,0000	R\$ 34.530,0000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota de até 10% para ME/EPP do item 3

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.455,0000	R\$ 34.550,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de

estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros."

29.127.216/0001-02	AF	Sim	Sim	10	R\$ 6.122,4500	R\$ 61.224,5000	19/08/2020
	EMPREENHIMENTOS						16:50:26
	EIRELI						

Marca: TENDAS EXATAS

Fabricante: TENDAS EXATAS

Modelo / Versão: 6X6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 36m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.122,4500	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.455,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.453,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.450,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 3.400,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:41:04:257
R\$ 3.337,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:41:12:167
R\$ 3.300,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:41:21:757
R\$ 3.290,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:41:28:070
R\$ 3.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:42:18:967
R\$ 3.400,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:42:43:910
R\$ 3.200,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:43:26:677
R\$ 3.150,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:43:37:030
R\$ 3.140,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:44:28:640
R\$ 3.100,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:44:32:787
R\$ 3.090,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:46:53:610
R\$ 3.000,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:47:10:370
R\$ 3.089,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:47:19:740
R\$ 2.999,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:47:35:913
R\$ 2.950,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:47:48:330
R\$ 2.630,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:47:58:053
R\$ 3.452,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:48:14:673
R\$ 2.600,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:48:19:703
R\$ 2.590,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:49:45:473
R\$ 2.550,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:49:58:260
R\$ 2.549,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:50:25:883
R\$ 2.500,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:50:42:623
R\$ 2.499,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:51:50:513
R\$ 2.450,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:52:07:100
R\$ 3.280,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:54:00:167
R\$ 2.300,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:54:01:750
R\$ 2.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:54:12:190
* R\$ 46,8750	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:55:31:320

R\$ 3.279,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:56:54:247
R\$ 2.200,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:57:14:497
R\$ 2.150,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:57:24:593
R\$ 4.687,5000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:58:49:067
R\$ 3.270,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 11:00:25:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/08/2020 10:39:49	Item Aberto.
Exclusão de lance	20/08/2020 10:56:54	Exclusão do lance no valor de R\$ 46,8750.
Exclusão de lance	20/08/2020 10:56:55	Exclusão do lance no valor de R\$ 46,8750.
Encerrado	20/08/2020 11:02:25	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	20/08/2020 11:02:25	Item teve empate real para o valor 3.453,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 14:32:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:38:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:03:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:55:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:13:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 15:16:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Aceite	25/08/2020 09:02:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000.
Habilitado	25/08/2020 11:28:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - COBERTURA BARRACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI Marca: MR TOLDOS Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS Modelo / Versão: Tenda de 64m ² completa - tipo pirâmide, proporções Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m ² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos.	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	14/08/2020 17:39:08
37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA Marca: PERMONTENDAS Fabricante: PERMONTENDAS Modelo / Versão: COBERT_PIRAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	17/08/2020 09:12:22
07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Marca: CLICK DIGITAL Fabricante: CLICK DIGITAL Modelo / Versão: CLICK DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m ² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 11:03:16

contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros

35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 12:21:00
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALUBAN

Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA

Modelo / Versão: PIRAMIDAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

33.070.387/0001-01	LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 15:48:33
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PENIEL TENDAS

Fabricante: PENIEL TENDAS

Modelo / Versão: TENDA 64M²

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA DE 64M² COMPLETA - TIPO PIRÂMIDE, PROPORÇÕES MÍNIMAS 8 X 8 X 3 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, SOLDADA ELETRONICAMENTE. MONTAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE DE PINOS E/OU PARAFUSOS E TRAVAS. KIT DE FIXAÇÃO DA TENDA AO SOLO ATRAVÉS DE ESTACAS E CABOS. PINTURA NA COR PRATA COM BASE DE PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. COBERTURA COMPOSTA POR LONA VINÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR NA COR BRANCA, COM RETENÇÃO TOTAL DA LUZ SOLAR (BLACKOUT), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, TRAMA INTERNA EM NYLON, IMPERMEÁVEL, COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO; PROTEÇÃO ANTICHAMAS, ANTIMOFO E CONTRA RAIOS UV; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA NAS FERRAGENS. DEVERÁ POSSUIR LOGOMARCA DA CODEVASF NAS BORDAS DA LONA, EM SEUS QUATRO LADOS, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA OU IMPRESSÃO DIGITAL DIRETO NA LONA, ESCRITA DA SEGUINE FORMA: "DOAÇÃO" SEGUIDA PELA LOGOMARCA "CODEVASF" CONFORME INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA DA CODEVASF DE 22/05/2012. A LONA E AS FERRAGENS MENORES DA ESTRUTURA DEVERÃO POSSUIR SACOS PARA ACONDICIONAMENTO APÓS A DESMONTAGEM. TODOS MATERIAIS QUE COMPÕE O EQUIPAMENTO DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS.

27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 16:14:20
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Visual

Fabricante: Visual Tendas

Modelo / Versão: Piramidal/2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimoho e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de

estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros."

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0025

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecimentos: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: Tenda Piramidal 8X8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 6.250,0000	R\$ 437.500,0000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

29.127.216/0001-02	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 10.612,2400	R\$ 742.856,8000	19/08/2020 16:50:26
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: TENDAS EXATAS

Fabricante: TENDAS EXATAS

Modelo / Versão: 8X8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.612,2400	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	33.070.387/0001-01	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.200,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:44:05:353
R\$ 6.199,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:45:12:137
R\$ 6.249,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:45:16:743
R\$ 6.150,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:45:25:260
R\$ 6.149,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:45:43:727
R\$ 6.100,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:45:53:280
R\$ 6.099,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:46:19:097
R\$ 6.000,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:46:53:930
R\$ 5.999,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:47:12:020
R\$ 5.998,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:47:36:240
R\$ 5.950,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:47:39:163
R\$ 5.949,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:47:47:403
R\$ 5.900,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:48:00:710
R\$ 5.899,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:48:09:790
R\$ 5.800,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:48:32:427
R\$ 5.850,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:48:37:187
R\$ 5.800,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:48:42:990
R\$ 5.790,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:48:53:433
R\$ 5.780,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:49:02:920
R\$ 5.700,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:49:13:780
R\$ 5.600,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:49:23:310
R\$ 5.550,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:49:38:377
R\$ 5.520,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:50:22:293
R\$ 5.500,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:50:22:903
R\$ 5.450,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:50:32:390
R\$ 5.430,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:50:40:507
R\$ 5.449,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:50:47:597
R\$ 5.400,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:50:52:023
R\$ 5.390,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:51:28:340
R\$ 5.600,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:51:28:630
R\$ 5.300,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:51:36:897
R\$ 5.270,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:51:51:570
R\$ 5.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:51:55:210
R\$ 6.248,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:52:11:810
R\$ 5.240,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:52:20:670
R\$ 5.000,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:52:22:477
R\$ 4.900,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:52:36:847
R\$ 4.890,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:53:04:943
R\$ 4.880,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:53:12:987
R\$ 4.850,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:53:16:183
R\$ 4.830,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:54:07:530
R\$ 4.829,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:54:24:317
R\$ 4.800,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:54:57:470
R\$ 4.799,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:55:28:680
R\$ 4.750,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:55:45:023
R\$ 8.125,0000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:56:11:893
R\$ 4.720,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:56:13:617
R\$ 4.749,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:56:19:273

R\$ 6.247,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:56:24:303
R\$ 4.700,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:56:24:547
R\$ 4.718,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:56:27:640
R\$ 4.690,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:56:35:180
R\$ 6.246,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:56:51:207
R\$ 4.650,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:56:51:543
R\$ 4.620,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:57:19:777
R\$ 4.600,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:57:31:653
R\$ 4.599,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:57:52:440
R\$ 4.550,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:58:04:333
R\$ 6.245,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:58:14:610
R\$ 4.549,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:58:25:953
R\$ 4.540,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:58:38:890
R\$ 4.539,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:58:51:360
R\$ 4.535,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:59:01:807
R\$ 4.534,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:59:15:690
R\$ 4.620,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:59:23:553
R\$ 4.520,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:59:31:243
R\$ 4.519,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:59:41:510
R\$ 4.500,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:59:52:477
R\$ 4.499,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:00:12:133
R\$ 6.244,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 11:00:18:127
R\$ 4.450,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:00:22:207
R\$ 6.244,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:00:33:050
R\$ 6.243,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 11:00:49:290
R\$ 4.449,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:01:18:310
R\$ 4.440,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:01:29:640
R\$ 6.090,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 11:01:48:720
R\$ 4.439,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:02:18:497
R\$ 4.430,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:02:30:920
R\$ 6.239,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:03:33:050
R\$ 4.425,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 11:03:42:873
R\$ 6.199,9000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:03:48:210
R\$ 4.420,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:03:55:497
R\$ 4.419,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:04:31:417
R\$ 4.400,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:04:42:663
R\$ 6.079,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:06:04:963
R\$ 4.399,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 11:06:27:877
R\$ 4.350,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:06:48:097
R\$ 5.590,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:08:34:440
R\$ 4.340,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 11:09:56:600
R\$ 4.340,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:10:22:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/08/2020 10:43:14	Item Aberto.
Encerrado	20/08/2020 11:12:23	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	20/08/2020 11:12:23	Item teve empate real para o valor 6.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 14:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:38:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:03:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:55:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:13:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 15:16:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.

Aceite	25/08/2020 09:02:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.340,0000.
Habilitado	25/08/2020 11:28:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - COBERTURA BARRACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI Marca: MR TOLDOS Fabricante: MR TOLDOS E TENDAS Modelo / Versão: Cobertura barraca, cobertura barraca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	14/08/2020 17:39:08
37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA Marca: PERMONTENDAS Fabricante: PERMONTENDAS Modelo / Versão: COBERT_PIRAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura barraca, cobertura barraca	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	17/08/2020 09:12:22
07.287.887/0001-90	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Marca: CLICK DIGITAL Fabricante: CLICK DIGITAL Modelo / Versão: CLICK DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota 10% para ME/EPP do item 05.	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 11:03:16
35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI Marca: ALUBAN Fabricante: ALUBAN EVENTOS LTDA Modelo / Versão: PIRAMIDAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m ² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 12:21:00
33.070.387/0001-01	LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI Marca: PENIEL TENDAS Fabricante: PENIEL TENDAS Modelo / Versão: TENDA 64M ² Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA DE 64M ² COMPLETA - TIPO PIRÂMIDE, PROPORÇÕES MÍNIMAS 8 X 8 X 3 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, SOLDADA ELETRONICAMENTE. MONTAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE DE PINOS E/OU PARAFUSOS E TRAVAS. KIT DE FIXAÇÃO DA TENDA AO SOLO ATRAVÉS DE ESTACAS E CABOS. PINTURA NA COR PRATA COM BASE DE PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. COBERTURA COMPOSTA POR LONA VINÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR NA COR BRANCA, COM RETENÇÃO TOTAL DA LUZ SOLAR (BLACKOUT), ESPESURA MÍNIMA DE 0,4 MM, TRAMA INTERNA EM NYLON, IMPERMEÁVEL, COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO; PROTEÇÃO ANTICHAMAS, ANTIMOFO E CONTRA RAIOS UV; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA NAS FERRAGENS. DEVERÁ POSSUIR LOGOMARCA DA CODEVASF NAS BORDAS DA LONA, EM SEUS QUATRO LADOS, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA OU IMPRESSÃO DIGITAL DIRETO NA LONA, ESCRITA DA SEGUINE FORMA: "DOAÇÃO" SEGUIDA PELA LOGOMARCA "CODEVASF" CONFORME INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA DA CODEVASF DE 22/05/2012. A LONA E AS FERRAGENS MENORES DA ESTRUTURA DEVERÃO POSSUIR SACOS PARA ACONDICIONAMENTO APÓS A DESMONTAGEM. TODOS MATERIAIS QUE COMPÕE O EQUIPAMENTO DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS.	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 15:48:33
27.679.382/0001-88	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI Marca: Visual Fabricante: Visual Tendas Modelo / Versão: Piramidal/2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m ² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 16:14:20

interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta 60 dias.

15.054.678/0001-24	FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 17:20:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: F.C COMERCIO

Fabricante: F.C COMERCIO

Modelo / Versão: SOB-MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 17:41:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: VISUAL TENDAS

Fabricante: VISUAL TENDAS

Modelo / Versão: VISUAL TENDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: ""DOAÇÃO"" seguida pela logomarca ""CODEVASF"" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros."

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	19/08/2020 23:03:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LBR

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: BAR0025

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita à revalidação por idêntico período. Garantia: 12 meses Prazo de execução dos fornecedores: O prazo para o fornecimento objeto deste TR será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento.

11.756.934/0001-74	TENDAS PARANA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	20/08/2020 08:18:58
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: Tenda Piramidal 8X8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverão atender às normas de segurança do corpo de bombeiros. Garantia 12 meses - Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

07.862.388/0001-89	FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.250,0000	R\$ 62.500,0000	20/08/2020 08:29:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Finoarty

Fabricante: Finoarty

Modelo / Versão: Finoarty

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota de até 10% para ME/EPP do item 5

29.127.216/0001-02 AF Sim Sim 10 R\$ 10.612,2400 R\$ 106.122,4000 19/08/2020 16:50:26
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Marca: TENDAS EXATAS

Fabricante: TENDAS EXATAS

Modelo / Versão: 8X8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tenda de 64m² completa - tipo pirâmide, proporções mínimas 8 x 8 x 3 m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metálica de alta resistência, soldada eletronicamente. Montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas. Kit de fixação da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base de proteção antiferrugem. Cobertura composta por lona vinílica de alta resistência ou superior na cor branca, com retenção total da luz solar (blackout), espessura mínima de 0,4 mm, trama interna em nylon, impermeável, com tratamento especial e revestimento sintético; proteção antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixação da lona nas ferragens. Deverá possuir logomarca da Codevasf nas bordas da lona, em seus quatro lados, com soldagem eletrônica ou impressão digital direto na lona, escrita da seguinte forma: "DOAÇÃO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instruções para utilização da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012. A lona e as ferragens menores da estrutura deverão possuir sacos para acondicionamento após a desmontagem. Todos materiais que compõe o equipamento deverá atender às normas de segurança do corpo de bombeiros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.612,2400	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	33.070.387/0001-01	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	27.679.382/0001-88	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	37.230.628/0001-93	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	03.753.419/0001-02	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.250,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 10:00:45:273
R\$ 6.249,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:45:28:963
R\$ 6.248,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:47:23:397
R\$ 5.800,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:48:39:697
R\$ 5.750,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:48:55:063
R\$ 5.800,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:48:55:417
R\$ 5.450,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:50:31:893
R\$ 5.400,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:50:58:397
R\$ 5.600,0000	15.054.678/0001-24	20/08/2020 10:51:39:057
R\$ 5.270,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:51:57:540
R\$ 6.248,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:52:15:727
R\$ 5.200,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:52:26:363
R\$ 4.880,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:53:20:977
R\$ 5.199,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:53:23:573
R\$ 4.850,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:53:30:807
R\$ 4.830,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:54:14:027
R\$ 4.829,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:54:31:617
R\$ 4.800,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:55:05:593
R\$ 4.799,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:55:38:640
R\$ 4.750,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:55:51:610
R\$ 6.247,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:56:12:127
R\$ 4.720,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:56:19:530
R\$ 8.125,0000	29.127.216/0001-02	20/08/2020 10:56:25:533
R\$ 4.790,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:56:32:693
R\$ 4.700,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:56:34:853
R\$ 6.246,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:56:51:103
R\$ 4.699,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:56:51:847
R\$ 4.650,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:57:00:907
R\$ 4.620,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:57:26:227
R\$ 4.600,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:57:37:673
R\$ 6.245,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 10:57:44:073
R\$ 6.244,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 10:58:00:140

R\$ 4.599,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:58:03:790
R\$ 4.550,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:58:10:577
R\$ 4.549,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:58:33:640
R\$ 4.540,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:58:44:917
R\$ 4.539,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:58:59:987
R\$ 4.535,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:59:08:677
R\$ 4.534,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:59:23:897
R\$ 4.620,0000	35.067.125/0001-13	20/08/2020 10:59:32:403
R\$ 4.520,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 10:59:36:990
R\$ 4.519,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 10:59:53:877
R\$ 4.500,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:00:00:843
R\$ 6.243,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:00:17:190
R\$ 4.499,9000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:00:21:810
R\$ 6.242,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 11:00:22:467
R\$ 4.450,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:00:27:653
R\$ 4.449,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:01:25:237
R\$ 4.440,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:01:35:957
R\$ 4.439,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:02:27:303
R\$ 4.430,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:02:39:537
R\$ 6.090,0000	11.756.934/0001-74	20/08/2020 11:02:57:060
R\$ 6.239,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:03:26:193
R\$ 6.238,9900	07.287.887/0001-90	20/08/2020 11:03:43:007
R\$ 4.425,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 11:03:50:247
R\$ 6.199,9000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:03:54:090
R\$ 4.420,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:04:01:643
R\$ 4.419,0000	21.333.472/0001-36	20/08/2020 11:04:40:090
R\$ 4.400,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:04:48:837
R\$ 6.079,0000	08.942.276/0001-09	20/08/2020 11:06:12:850
R\$ 4.399,6600	35.067.125/0001-13	20/08/2020 11:06:20:460
R\$ 4.350,0000	07.862.388/0001-89	20/08/2020 11:06:40:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/08/2020 10:43:42	Item Aberto.
Encerrado	20/08/2020 11:08:40	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	20/08/2020 11:08:41	Item teve empate real para o valor 6.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 14:32:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 15:38:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:04:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/08/2020 16:56:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:13:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 15:16:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89.
Aceite	25/08/2020 09:02:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000.
Habilitado	25/08/2020 11:28:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/08/2020 10:05:32	Senhores licitantes bom dia! Dentro de instantes daremos início a sessão de lances

Pregoeiro	20/08/2020 10:16:15	Senhores licitantes estamos iniciando o pregão para lances.
Pregoeiro	20/08/2020 10:16:41	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/08/2020 10:17:18	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/08/2020 10:28:38	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2020 10:39:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 10:39:26	O item 1 teve empate real para o valor 779,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	20/08/2020 10:39:49	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2020 10:40:26	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 10:40:26	O item 2 teve empate real para o valor 779,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	20/08/2020 10:43:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2020 10:43:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/08/2020 10:43:42	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2020 10:43:42	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/08/2020 10:56:54	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 46,8750 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/08/2020 10:56:55	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 46,8750 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	20/08/2020 11:00:48	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 11:02:25	O item 4 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 11:02:25	O item 4 teve empate real para o valor 3.453,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/08/2020 11:08:40	O item 6 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 11:08:40	O item 6 teve empate real para o valor 6.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/08/2020 11:12:23	O item 5 está encerrado.
Sistema	20/08/2020 11:12:23	O item 5 teve empate real para o valor 6.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/08/2020 11:12:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/08/2020 11:15:41	Senhores licitantes! Permaneçam logados para darmos continuidade as etapas do pregão.
Pregoeiro	20/08/2020 11:38:10	Senhores licitantes estamos encerrando a sessão do pregão e retornaremos às 14:00 horas.
Pregoeiro	20/08/2020 14:09:03	Senhores licitantes boa tarde!
Pregoeiro	20/08/2020 14:09:44	Daremos seguimento com análise das propostas
Pregoeiro	20/08/2020 14:17:56	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor licitante! Tem interesse em dar uma oferta melhor para os itens 1 e 2?
21.333.472/0001-36	20/08/2020 14:20:07	Boa tarde, o valor já e o minimo, não conseguimos baixar mais.
Pregoeiro	20/08/2020 14:21:59	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - Senhor Licitante! As propostas 3,4,5 e 6 devem ser ajustadas conforme o item 9.12.1, alínea B do edital.
Pregoeiro	20/08/2020 14:22:30	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Obrigada
Pregoeiro	20/08/2020 14:30:50	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - O prazo para envio da planilha de preços atualizada inicia-se hoje (20/08) as 14:30 e encerra-se as 09:30 de amanhã (

21/08).

Sistema	20/08/2020 14:31:11	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	20/08/2020 14:32:07	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	20/08/2020 14:32:31	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	20/08/2020 14:32:47	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	20/08/2020 15:05:20	Senhor fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/08/2020 15:05:39	Senhor fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	20/08/2020 15:08:50	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - O prazo para envio da planilha de preços atualizada inicia-se hoje (20/08) as 15:06 e encerra-se as 10:06 de amanhã (21/08).
Sistema	20/08/2020 15:18:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/08/2020 15:18:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	20/08/2020 15:27:23	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor licitante a proposta de preço e toda documentação recebida será analisada e não havendo nenhuma discordância com o edital a mesma será aceita.
Sistema	20/08/2020 15:36:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/08/2020 15:38:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	20/08/2020 15:38:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	20/08/2020 15:38:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	20/08/2020 15:40:57	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - Senhor licitante a proposta de preço e toda documentação recebida será analisada e não havendo nenhuma discordância com o edital a mesma será aceita.
Pregoeiro	20/08/2020 16:38:22	Senhores Licitantes, estamos encerrando os trabalhos por hoje, daremos continuidade amanhã a partir das 09:00 hs. Agradeço a presença de todos.
Pregoeiro	21/08/2020 09:08:49	Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade ao julgamento das propostas e documentação do pregão.
Pregoeiro	21/08/2020 11:47:41	Senhores licitantes! Retornaremos ao trabalho as 14:00 horas.
Pregoeiro	21/08/2020 14:09:52	Boa tarde! Daremos continuidade a análise das documentações.
Pregoeiro	21/08/2020 16:03:01	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - Senhor licitante, conforme o item 7.1, alínea "e" do edital, não consta na proposta enviada o prazo de validade.
Sistema	21/08/2020 16:03:12	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	21/08/2020 16:03:46	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	21/08/2020 16:03:55	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	21/08/2020 16:04:07	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	21/08/2020 16:07:10	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - Senhor licitante o prazo para envio da documentação solicitada encerra-se às 10 horas e 30 minutos da segunda-feira dia 24/08.
Pregoeiro	21/08/2020 16:43:48	Senhores licitantes boa tarde! Retornaremos com os trabalhos na segunda-feira dia 24/08 às 09:00hs.
Sistema	21/08/2020 16:55:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	21/08/2020 16:55:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	21/08/2020 16:55:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	21/08/2020 16:56:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	24/08/2020 09:02:48	Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade ao julgamento das propostas e documentação do pregão.
Pregoeiro	24/08/2020 12:11:50	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - Senhor licitante, não foi informado na proposta de preço as informações descritas na alínea "B" do item 7,2 do edital - Nome e qualificação do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços e o possível Contrato a ser firmado com a Codevasf;- favor encaminhar proposta conforme descrito no item 7.2 do edital.

Pregoeiro	24/08/2020 12:12:23	Para FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - O prazo para envio da proposta atualizada encerrará as 16:30
Pregoeiro	24/08/2020 12:12:56	Senhores licitantes estamos encerrando a sessão do pregão e retornaremos às 14:00 horas.
Sistema	24/08/2020 12:13:09	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	24/08/2020 12:13:23	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/08/2020 12:13:41	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	24/08/2020 12:13:53	Senhor fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	24/08/2020 14:00:10	Boa tarde! Daremos continuidade a análise das documentações.
Sistema	24/08/2020 15:15:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	24/08/2020 15:16:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	24/08/2020 15:16:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	24/08/2020 15:16:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FINOARTY - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.862.388/0001-89, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	24/08/2020 16:45:06	Senhores Licitantes, estamos encerrando os trabalhos por hoje, daremos continuidade amanhã a partir das 09:00 hs. Agradeço a presença de todos.
Pregoeiro	25/08/2020 09:00:20	Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade ao julgamento das propostas e documentação do pregão.
Sistema	25/08/2020 11:28:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/08/2020 11:32:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2020 às 12:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/08/2020 16:52:27	Pregoeiro Anterior: 03623953652-ALYSSON BASTOS CERQUEIRA . Pregoeiro Atual: 00124242693-ELIZANGELA RENATA SOARES LEITE E SILVA . Justificativa: Em razão da Determinação 186/2020.
Abertura de Prazo	25/08/2020 11:28:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/08/2020 11:32:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2020 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:33 horas do dia 25 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZANGELA RENATA SOARES LEITE E SILVA
Pregoeiro Oficial

ERICA ARAUJO MENDES
Equipe de Apoio

CLEONICE ELIAS DOS SANTOS
Equipe de Apoio

DANIEL VIEIRA DE PINHO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

