

À
8ª CODEVASF
São Luis-Ma
Ref.: Pregão Eletrônico 03/2020

Prezados Senhores;

Mutum Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda., empresa estabelecida na cidade de Imperatriz e filial em São Luis, estado do Maranhão, a qual aqui se apresenta inscrita sob o CNPJ 08.041.695/0002-42, aqui representada por seu procurador Sr Evandro Steindorfer Proença CPF nº 189.440.273-15.

Objeto do edital, “FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS PESADAS, COM VISTAS A ATENDER DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS QUE SE DESTINAM AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/8ªSR, ESTADO DO MARANHÃO.”

Pedimos esclarecimentos das especificações apresentadas, visto que existe divergências nas informações entre Planilha de Especificações e Relação de Itens :


1 - Planilha de Especificações: Trator agrícola de pneus, potência mínima do motor de 95 CV, novo, ano de fabricação Corrente, 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente etc.

1 -Relação de Itens – Descrição Detalhada: Trator, potência: 80 hp, tipo combustível: diesel, quantidade marchas ré: 3 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tipo motor: turbo alimentado, tipo uso: agrícola, etc

Visto o acima mencionado, existem 2 produtos diferentes e gostaríamos de saber qual dos dois será o que estará concorrendo neste evento, documentos anexo.

Certo do pronto entendimento, aguardamos pronunciamento, nos colocando ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.

São Luis-Ma, 09 de setembro de 2020


Mutum Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda
Evandro Steindorfer Proença
Supervisor Vendas a Governo

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	COTA DECRETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	2496	Trator agrícola de pneus, potência mínima do motor de 95 CV, novo, ano de fabricação corrente, 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com contrapesos frontais, pesos dianteiros e na rodagem traseira, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.	Principal	un	82	R\$ 148.000,00
2	2496	Trator agrícola de pneus, potência mínima do motor de 95 CV, novo, ano de fabricação corrente, 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com contrapesos frontais, pesos dianteiros e na rodagem traseira, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.	Reserva – ME/EPP	un	28	R\$ 148.000,00
3	62995	Grade aradora, com quantitativo mínimo de 12 discos de 26" com controle remoto, para utilização em trator com potência mínima de 75 cv, largura máxima de corte 1270 mm, profundidade de corte de 100-180 mm, com rodeiros de pneus 600x16 cilindros hidráulicos de dupla ação, peso máximo do conjunto com discos montados de 1.470Kgf. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	un	82	R\$ 19.666,67
4	62995	Grade aradora, com quantitativo mínimo de 12 discos de 26" com controle remoto, para utilização em trator com potência mínima de 75 cv, largura máxima de corte 1270 mm, profundidade de corte de 100-180 mm, com rodeiros de pneus 600x16 cilindros hidráulicos de dupla ação, peso máximo do conjunto com discos montados de 1.470Kgf. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	un	28	R\$ 19.666,67
5	150384	Grade niveladora, com quantitativo mínimo de 28 discos de 20", com controle remoto para trator com potência mínima de 75 CV, pneus para transporte, mancais e graxa. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	un	7	R\$ 18.563,33
6	150384	Grade niveladora, com quantitativo mínimo de 28 discos de 20", com controle remoto para trator com potência mínima de 75 CV, pneus para transporte, mancais e graxa. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	un	3	R\$ 18.563,33
7	150384	Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	un	82	R\$ 13.333,33
8	150384	Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	un	28	R\$ 13.333,33
9	150384	Roçadeira de arrasto, rodas de aço, com mínimo de 02 duas lâminas de corte, transmissão através de eixo cardan, acionamento através da tomada de força do trator, com largura de corte mínima de 1700 mm, com altura de corte aproximado de 10 a 30 cm, com peso máximo do conjunto montado de 800Kgf. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	un	7	R\$ 12.566,67
10	150384	Roçadeira de arrasto, rodas de aço, com mínimo de 02 duas lâminas de corte, transmissão através de eixo cardan, acionamento através da tomada de força do trator, com largura de corte mínima de 1700 mm, com altura de corte aproximado de 10 a 30 cm, com peso máximo do conjunto montado de 800Kgf. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	un	3	R\$ 12.566,67
11		Pulverizador agrícola tipo canhão, com tanque em polietileno com capacidade mínima 400 litros, alcance mínimo 30 metros, duto superior e inferior, comando, volume de ar mínimo 8.000 m³/h, com bomba, filtros de linha, ventilador, agitação mecânica da calda, 2 filtros de sucção, volume mínimo de pulverização 430 l/ha, suportes para engate 3º ponto. Garantia mínima 12 meses.	Principal	un	4	R\$ 15.281,00

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

Descrição Detalhada: Trator, potência: 80 hp, tipo combustível: diesel, quantidade marchas ré: 3 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tipo motor: turbo alimentado, tipo uso: agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luis/MA (82)

2 - Trator

Descrição Detalhada: Trator, potência: 80 hp, tipo combustível: diesel, quantidade marchas ré: 3 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tipo motor: turbo alimentado, tipo uso: agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luis/MA (28)

3 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade aradora, grade de equipamento agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.666,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luis/MA (82)

4 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade aradora, grade de equipamento agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.666,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luis/MA (28)