

PAC2

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SELO

ÍNDICE

Apresentação.....	1
Conceito.....	2
Selo.....	3
Temas de Selo.....	4
Cores.....	5
Tipologia.....	6
Versão Preferencial.....	7
Versão Alternativa.....	8
Construção.....	9
Área de Proteção Gráfica.....	10
Redução.....	11
Versão Preferencial Colorida.....	12
Versão PB.....	14
Exemplos de Aplicação Incorreta.....	15
Peças de Comunicação.....	16

APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo estabelecer critérios para a utilização do selo PAC 2 em peças de comunicação, impressas e eletrônicas, de órgãos e empresas da Administração Direta e Indireta, governos estaduais, municipais, além de empresas da iniciativa privada.

Qualquer recurso para valorização do selo PAC 2 só poderá ser feito com consulta prévia ao Ministério do Planejamento.

CONCEITO

Com o entendimento de que um país que se quer grande não se limita a cuidar apenas do presente, foi criado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), concebido como um plano estratégico para o resgate do planejamento em infraestrutura, retomando investimentos em setores estruturantes.

Na fase do PAC que durou até 2010, promoveu-se o planejamento e a execução de grandes obras, fazendo o país crescer e se desenvolver de forma acelerada e sustentada.

Agora, o PAC 2 chega com a missão de manter a roda da economia girando, investindo em obras e ações que diminuem as desigualdades e geram ainda mais qualidade de vida para os brasileiros.

Para representar um programa com ações tão diversas e amplas, a criação do selo PAC 2 levou em consideração três propriedades estéticas básicas: a neutralidade, a sobriedade e a objetividade.

A neutralidade do selo é caracterizada pela ausência de iconografias e pela sua aplicação fora da área de assinatura da peça. Com isso, fica estabelecida claramente uma relação hierárquica entre a(s) marca(s) que compõem a assinatura da peça e o selo PAC 2.

O formato simples, sem rebuscamentos, favorece a aplicação do selo PAC 2 em qualquer tipo de peça de comunicação, do folder ao anúncio de página dupla. A simplicidade também contribui para o aumento da visibilidade do selo na peça. Quanto mais sóbrio e objetivo for o elemento gráfico, mais visível ele será.

SELO

PAC2

EIXOS ESTRUTURANTES

O PAC 2 está estruturado em seis eixos distintos:

Eixo Transportes

Viabilizar uma matriz de transporte diversificada, menos poluente e capaz de reduzir custos logísticos.



Eixo Energia

Garantir a segurança do suprimento a partir de matriz energética baseada em fontes renováveis e limpas, com investimentos na geração e transmissão de energia elétrica, exploração de petróleo e gás, combustíveis renováveis e pesquisa mineral.



Eixo Cidade Melhor

Enfrentar os principais desafios das grandes aglomerações urbanas, como saneamento, prevenção em áreas de risco, mobilidade, pavimentação, propiciando conforto e melhor qualidade de vida à população.



Eixo Comunidade Cidadã

Presença do Estado nos bairros populares – aumentando a oferta de serviços à população, com ações de saúde, educação, cultura e esporte.



Eixo Minha Casa, Minha Vida

Redução do déficit habitacional, dinamizando o setor de construção civil e gerando trabalho e renda.



Eixo Água e Luz para Todos

Universalização do acesso à energia elétrica, expansão do abastecimento de água tratada e revitalização de bacias hidrográficas.



APLICAÇÕES:

Quando a obra/ação se referir a apenas um eixo estruturante:



Quando a obra/ação se referir a mais de um eixo:



CORES

As cores utilizadas na composição cromática do selo PAC 2 devem seguir as especificações abaixo determinadas. O gradiente das barras superior e inferior deve ser construído a partir destas mesmas cores.

Pantone.....356 C
CMYK.....C88 Y100 K15

Pantone.....7404 C
CMYK.....M15 Y100

TIPOLOGIA

Para compor os eixos de atuação do selo PAC 2 foi utilizada a fonte:

Frutiger 95 Ultra Black.

Pantone.....445 C

CMYK.....C70 M56 Y53 K30

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,.,!?:@&\$()%*"áàãôü



VERSÃO PREFERENCIAL

O selo PAC 2 deve ser aplicado preferencialmente em sua versão 3D (figura abaixo). Outras versões do selo são apresentadas neste manual e devem ser utilizadas apenas quando houver limitação gráfica ou adequação estética que justifique seu uso.



VERSÃO ALTERNATIVA


A versão 2D selo PAC 2 deve ser aplicado apenas quando houver limitação gráfica ou adequação estética que justifique seu uso.



PAC2

CONSTRUÇÃO

A construção do selo PAC 2, em sua versão preferencial, deve obedecer rigorosamente as proporções e métodos construtivos estabelecidos no diagrama abaixo.




ÁREA DE PROTEÇÃO GRÁFICA

O selo PAC 2 deve ser aplicado respeitando-se sempre uma distância mínima de qualquer outro elemento gráfico presente na peça (textos, ilustrações, vinhetas, etc.) equivalente à metade da altura da letra P da sigla PAC, como demonstrado no diagrama abaixo.



REDUÇÃO

A redução máxima permitida para o selo PAC 2 é de 4 cm de base como demonstrado no diagrama abaixo.



VERSÃO PREFERENCIAL COLORIDA


Positiva



Negativa



VERSÃO PREFERENCIAL COLORIDA



VERSÃO PB

Positiva

PAC2

Negativa

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

PAC2

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO INCORRETA

A seguir, alguns exemplos não permitidos de utilização do selo.



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Por se tratar de um SELO, o PAC 2 não deve ser aplicado junto às marcas que compõem a assinatura da peça. O selo deve estar sempre sozinho e posicionado em local de destaque no layout.

Nas páginas seguintes, apenas para efeito de exemplificação, ilustramos algumas aplicações do selo em peças de comunicação diversas.

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Aplicação em peças gráficas.



PAC2

Pernambuco vai construir 10 navios para a Petrobras. E você pode imaginar quanto desenvolvimento cabe em 10 navios.

Com o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – o Brasil volta a construir navios de grande porte.

A Petrobras assina hoje o contrato para a construção dos 10 primeiros navios do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transportadora que prevê, nesta primeira fase, a construção de 28 petroleiros, o que vai gerar 22 mil empregos.

A construção dos navios é a primeira ação da Petrobras associada ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – lançado pelo Governo Federal. A indústria naval vai crescer, se modernizar e um novo pólo industrial vai surgir. E, ao mesmo tempo, a Petrobras irá garantir a logística de transporte para o crescimento interno e expansão internacional. Com este programa da Petrobras, o País continuará no rumo certo. Bom para Pernambuco. Bom para o Brasil.

BR PETROBRAS
O SABER É A NOSSA FORÇA

Ministério de Minas e Energia

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Aplicação em peças gráficas.

PAC2

Nós, fluminenses, estamos vivendo um novo Brasil.

O Governo Federal investe em obras de infraestrutura que fortalecem a economia, geram milhares de empregos e melhoram a vida no Rio de Janeiro.

- A retomada da indústria naval, com a construção de navios e plataformas, e os investimentos em gasodutos, na construção do Comperj e na exploração de petróleo no Pré-sal preparam o Brasil para ser um dos maiores produtores mundiais.
- Para melhorar o trânsito e escoar a produção, a obra do Arco Rodoviário BR-101/BR-493 já está em fase final, e a primeira etapa da dragagem no Porto de Itaguaí foi concluída.
- Obras de habitação e saneamento em 81 municípios, como no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

Estamos vivendo um novo Brasil.
Feito por você.
Respeitado pelo mundo.

www.confiancainobrasil.gov.br

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAZ E JUSTIÇA EM TODA A NAÇÃO

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Placas de obra.

	
Área do nome da obra	
Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx	Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Início da Obra: xxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Término da Obra: xxxxxxxxxx
	
Ministério do Esporte	

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Placas de obra.



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO


Em filmes para TV, cinema e Internet, existem quatro opções para a aplicação do selo PAC 2:

1) Como marca d'água no canto superior direito da tela. Neste caso, aplica-se a versão simplificada do selo: apenas as letras da sigla, sem os fios e sem o nome por extenso. Tempo mínimo de exibição: 10 segundos.



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

2) Aplicado sobre a imagem do filme antes da entrada da assinatura. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

3) Aplicado sobre a imagem do filme antes da entrada da assinatura. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

4) Como cartela que antecede a assinatura do filme. Para manter a unidade estética, a cartela com o selo PAC 2 deve ter a mesma cor da cartela de assinatura. Sempre que possível, use a cartela com o fundo branco. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



Ministério das
Cidades



G O V E R N O F E D E R A L



PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA