

<b>TRANSMISSÃO DE FAX</b>		DATA: 23/09/2015	FAX Nº: 170/15	TOTAL PAG.: 04
EMISSOR: SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	FAX EMISSOR: XXX	TEL. EMISSOR: (61) 2028-4619		
DESTINATÁRIO: <b>INTERESSADOS NO EDITAL Nº 16/2015</b>	FAX DESTINATÁRIO: XXX	TEL. DESTINATÁRIO: XXX		

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 16/2015, PREGÃO ELETRÔNICO**, QUE TEM POR OBJETO: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO AUXILIAR POR FLUTUANTES, VISANDO REBOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DOS POÇOS DE SUCCÃO DAS EB'S DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DE MANIÇOBA E CURAÇÁ I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, E PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE PEDRA BRANCA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CURAÇÁ E ABARÉ, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 08(OITO), **ESCLARECEMOS:**

**QUESTIONAMENTO 1:** O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL POR MEIO DA INTERNET, NO SITE DA CODEVASF [HTTP://LICITACAO.CODEVASF.GOV.BR/LICITACOES/SEDE-BRASILIA-DF/PREGAO\\_ELETRONICO/EDITAIS-PUBLICADOS-EM-2015/EDITAL-NO-16-2015/](http://LICITACAO.CODEVASF.GOV.BR/LICITACOES/SEDE-BRASILIA-DF/PREGAO_ELETRONICO/EDITAIS-PUBLICADOS-EM-2015/EDITAL-NO-16-2015/) E [WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR](http://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR). ESTAMOS INFORMANDO QUE NÃO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL: • ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO; • QUADROS COMPLEMENTARES – PROPOSTA FINANCEIRA – ANEXO III ( BDI ); SENDO ASSIM SOLICITAMOS INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS NOS ENDEREÇOS DA INTERNET CITADOS NO EDITAL

**RESPOSTA 1:** OS ARQUIVOS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITE DA CODEVASF E DO COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

**QUESTIONAMENTO 2:** NO EDITAL, PÁGINA 24, ITEM 9.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, DIZ:

A) COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO NOS SEGUINTE VALORES, POR GRUPO:

- GRUPO 01 – R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS);
- GRUPO 02 – R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS);
- GRUPO 03 – R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);
- GRUPO 04 – R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS);
- GRUPO 05 – R\$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS);
- GRUPO 06 – R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);
- GRUPO 07 – R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS); E
- GRUPO 08 – R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS).

A1) CASO AS LICITANTES APRESENTEM PROPOSTAS PARA MAIS DE UM GRUPO, DEVERÁ COMPROVAR O SOMATÓRIO DOS CAPITAIS SOCIAIS DOS RESPECTIVOS GRUPOS, DOS QUAIS ESTEJA PARTICIPANDO. DO NOSSO ENTENDIMENTO CASO A LICITANTE NÃO COMPROVE O SOMATÓRIO DOS CAPITAIS SOCIAIS DOS GRUPOS O QUAL ESTEJA PARTICIPANDO, SERÁ DESCLASSIFICADA. CONFORME EDITAL

**RESPOSTA 2: SIM**

**QUESTIONAMENTO 3:** NO OBJETO DIZ: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO AUXILIAR POR FLUTUANTES, VISANDO REBOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DOS POÇOS DE SUÇÃO DAS EB'S DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DE MANIÇOBA E CURAÇÁ I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, E PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE PEDRA BRANCA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CURAÇÁ E ABARÉ, NO ESTADO DA BAHIA. GRIFO NOSSO. NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DIZ:

- GRUPO 01 – ITEM 1.1 FORNECIMENTO E 1.2 SERVIÇOS, EM CONJUNTO MOTOBOMBA FLUTUANTE;
- GRUPO 03 – ITEM 3.1 FORNECIMENTO E 3.2 SERVIÇOS, EM CONJUNTO MOTOBOMBA FLUTUANTE EB-01;
- GRUPO 04 – ITEM 4.1 FORNECIMENTO E 4.2 SERVIÇOS, EM CONJUNTO MOTOBOMBA FLUTUANTE EB-02;
- GRUPO 07 – ITEM 7.1 FORNECIMENTO E 7.2 SERVIÇOS, EM CONJUNTO MOTOBOMBA FLUTUANTE; GRIFO NOSSO.

NO ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DIZ: PÁGINA 1, CAPA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOTOBOMBAS FLUTUANTES; PÁGINA 7, ITEM 11. DESCRIÇÕES TÉCNICAS – MOTOBOMBAS FLUTUANTES; PÁGINA 9, ITEM 11.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS– MOTOBOMBAS FLUTUANTES; PÁGINA 9, ITEM 11.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS – FLUTUANTES; O TERMO TÉCNICO FLUTUANTE, SE REPETE 29 VEZES NO MESMO DOCUMENTO; GRIFO NOSSO NO ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DIZ: PLANILHA GRUPO 01 – ITEM 1.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; PLANILHA GRUPO 03 – ITEM 3.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; PLANILHA GRUPO 04 – ITEM 4.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; GRIFO NOSSO NO EDITAL, PÁGINA 26, ITEM 9.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DIZ: A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA EMPRESA, EXPEDIDO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA DA REGIÃO ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, ACOMPANHADO(S) DA(S) RESPECTIVA(S) CERTIDÃO (ÕES) DE ACERVO TÉCNICO – CAT DOS PROFISSIONAIS, EXPEDIDA(S) POR ESTES CONSELHOS, QUE COMPROVEM QUE A LICITANTE TENHA EXECUTADO SERVIÇOS SIMILARES, DE PORTE E COMPLEXIDADE SEMELHANTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; C1) CONSIDERAM-SE SERVIÇOS SIMILARES: C.1.1) PARA OS GRUPOS 1, 3, 4 E 7: PROJETO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO, TESTES E ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS INCLUINDO, BOMBAS, MOTORES, CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA; C.1.2.) PARA OS GRUPOS 2, 5, 6 E 8: PROJETO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO, TESTES E ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV, INCLUINDO TRANSFORMADORES, MOTORES E PAINÉIS CCM; C2) DEFINEM-SE COMO SERVIÇOS DE PORTE E COMPLEXIDADE SIMILARES ÀQUELAS QUE APRESENTAM GRANDEZAS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMELHANTES ÀS DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO V, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL; GRIFO NOSSO DO

NOSSO ENTENDIMENTO ENTENDEMOS QUE SERVIÇOS SIMILARES SÃO DE PORTE E COMPLEXIDADE LIMITADO À “ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA FLUTUANTE” OU “SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE”, OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER EXPERIÊNCIA PARA TAL. E EXPERIÊNCIA COM CCM OU UNIDADE DE AUTOMAÇÃO, COM “MONITORAÇÃO VIA IHM”. CONFORME EDITAL E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER EXPERIÊNCIA PARA TAL. CONFORME EDITAL. ESTAMOS CORRETO?

**RESPOSTA 3:** NÃO. A LICITANTE DEVERÁ ATENDER AO ITEM 9.1.3, ALÍNEA “C” DO EDITAL.

**QUESTIONAMENTO 4:** NO EDITAL, PÁGINA 26 E 27, ITEM 9.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DIZ: A) COMPROVAÇÃO DE QUE A LICITANTE POSSUI EM SEU QUADRO PERMANENTE, NA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA, OS PROFISSIONAIS LISTADOS ABAIXO, DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, EXPEDIDA POR ESTE CONSELHO, QUE COMPROVE TER O PROFISSIONAL EXECUTADO SERVIÇOS SIMILARES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; D1) PARA OS GRUPOS 1, 3, 4 E 7 - ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA, QUE COMPROVEM TER OS PROFISSIONAIS EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS SIMILARES: PROJETO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO, TESTES E ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETROMECCÂNICOS INCLUINDO, BOMBAS, MOTORES, CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA; GRIFO NOSSO NO ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DIZ: PLANILHA GRUPO 01 – ITEM 1.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; PLANILHA GRUPO 03 – ITEM 3.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; PLANILHA GRUPO 04 – ITEM 4.1.2: O “CCM CONTENDO CHAVE SOFT START.....MONITORAÇÃO VIA IHM”. ATENDIMENTO NR 10; DO NOSSO ENTENDIMENTO ENTENDEMOS QUE OS SERVIÇOS SIMILARES SÃO DE PORTE E COMPLEXIDADE LIMITADO À “ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA FLUTUANTE” OU “SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE”, OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER COMO PERTENCENTE AO QUADRO PERMANENTE PROFISSIONAL(S), ENGENHEIRO MECÂNICO, COM EXPERIÊNCIA PARA TAL. E ENTENDEMOS QUE OS SERVIÇOS SIMILARES RELACIONADO À ELÉTRICA/CCM SÃO DE PORTE E COMPLEXIDADE À CCM OU UNIDADE DE AUTOMAÇÃO, COM “MONITORAÇÃO VIA IHM OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER COMO PERTENCENTE AO QUADRO PERMANENTE PROFISSIONAL(S), ENGENHEIRO ELETRICISTA, COM EXPERIÊNCIA PARA TAL. ESTAMOS ENTENDENDO QUE O ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ( MECATRÔNICO ), TEM COMPETÊNCIA ASSIM COMO O ENGENHEIRO ELETRICISTA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS/FORNECIMENTO REFERENTE AO EDITAL. PODENDO ATENDER A EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DESDE QUE PERTENÇA AO QUADRO DE PROFISSIONAIS PERMANENTE E POSSUA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT. ESTAMOS CORRETO?

**RESPOSTA 4:** PODERÁ SER ACEITO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (MECATRÔNICO), DESDE QUE COMPROVE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS ÀS QUALIFICAÇÕES

TÉCNICAS EXIGIDAS DO ENGENHEIRO ELETRICISTA, CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 9.1.3 ALÍNEA "d1" DO EDITAL.

**QUESTIONAMENTO 5:** NO EDITAL, PÁGINA 2, DIZ: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO AUXILIAR POR FLUTUANTES, VISANDO REBOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DOS POÇOS DE SUÇÃO DAS EB'S DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DE MANIÇOBA E CURAÇÁ I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, E PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE PEDRA BRANCA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CURAÇÁ E ABARÉ, NO ESTADO DA BAHIA. GRIFO NOSSO NO EDITAL, PÁGINA 2, DIZ: CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: EMPRESAS DO RAMO, PERTINENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INDIVIDUAIS, QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. GRIFO NOSSO NO EDITAL, PÁGINA 5, DIZ: 1.1. ESTA LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, OBSERVARÁ AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OS PRECEITOS DO DIREITO PÚBLICO, EM ESPECIAL AS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 10.520, DE 17/07/2002, DO DECRETO N.º 3.722, DE 09/01/2001 ALTERADO PELO DECRETO 4.485/02, DECRETO N.º 5.450 DE 31/05/2005, NO DECRETO 6.204/2007, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14/12/2006, E, SUBSIDIARIAMENTE, DOS DISPOSITIVOS DA LEI N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. GRIFO NOSSO DO LEI 8.666, DIZ: ART. 48 – SERÃO DESCLASSIFICADAS: I – AS PROPOSTAS QUE NÃO ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO; DO NOSSO ENTENDIMENTO A CODEVASF É RECONHECIDA PRINCIPALMENTE PELA IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE IRRIGAÇÃO, A EXEMPLO DO POLO PETROLINA–JUAZEIRO. SENDO ASSIM, O EDITAL EXIGE QUE AS EMPRESAS INTERESSADAS SEJAM ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ATIVIDADE. ASSIM SENDO, A COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO É ATRAVÉS RAMO DE ATIVIDADE. E SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTE CERTAME OFERTANDO PROPOSTAS AS EMPRESAS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, ESPECIALIZADAS NO RAMO ATIVIDADE E QUE SATISFAÇAM TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. E DEVEM ESTAR AUTORIZADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEVIDAMENTE REGULAR COM SUA SITUAÇÃO CADASTRAL, NO CASO O CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ). DE TAL MODO, A LICITANTE ARREMATANTE PODERÁ EMITIR NOTAS FICAIS DOS LOTES ARREMATADO, O QUAL ESTARÁ CONTRIBUINDO COM SEUS IMPOSTOS “CORRETOS” AOS COFRES PÚBLICOS, DE ACORDO O ESCOPO DO EDITAL. ESTAMOS CORRETO?

**RESPOSTA 5:** COM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, A LICITANTE DEVERÁ ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL Nº 16/2015 E SEUS ANEXOS.

-----

**LUCIANA MOTA COELHO**  
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES