



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 - Brasília-DF

Ref.: Edital nº 47/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 47/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores, implementos agrícolas, microtratores e veículos destinados à implantação de ações de inclusão produtiva na área de atuação da CODEVASF, no Estado do Distrito Federal - DF, pelo valor máximo global de R\$ R\$: 2.661.400,00 (dois milhões seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos reais), detalhado e especificado no Anexo II

- Planilha de Quantidade, Preços Orçados e Especificações Técnicas, que é parte integrante desta proposta

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unit	Valor Total
21	08	Unid.	Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardam. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses.	Pinheiro Max Gold Premier	27.000,00	216.000,00
22	02	Unid.	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Acionamento pela tomada de	Pinheiro Max Gold Premier	27.000,00	54.000,00



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

			força do trator. Quantidade de rolos recolhedores 4. Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardam. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Garantia mínima 12 meses.			
--	--	--	---	--	--	--

R\$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (17/12/2020, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, carteira de Identidade n.º 7670951-3, Órgão Expedidor SESP/PR, CPF n.º 005.907.579-11, residente e domiciliado(a) na rua Av. Rubens Cesar Caselani, n.º. 1987 bairro centro, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 7.1.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

Prazo de Entrega: 21.1 Os prazos para entrega dos materiais, equipamentos e veículos será de 120 (cento e vinte) dias e a vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, conforme estabelecido no **item 10 do Anexo I – Termo de Referência**, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

Local de Entrega: 2.10.1 O local de entrega e/ou condições de embarque e transporte dos equipamentos/materiais, objeto deste Pregão, está detalhada no **item 4 do Termo de Referência**, Anexo I deste Edital.

4.1.1. Parque Rodoviário do DER/DF

Endereço: DF-001, Km 0,5, BR 020, Brasília/DF – CEP 73.001-970

4.1.2. Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF – SFA/DF

Endereço: rua G, Setor Sudoeste, Campus do INMET, Brasília/DF - CEP 70.680-900.

Garantia: 12 (doze) meses

Assistência Técnica: Da própria Revenda

DISTRITO FEDERAL-BRASILIA

32870 -EUSTAQUIO REFRIGERAÇÃO

END: CRS QUADRA 513 BLOCO B LOJA1 SN - ASA SUL

FONE: (61) 3346-2101

DISTRITO FEDERAL -BRASILIA

29633 -DFMAQ

RUA: RUA 53- 11 LOTE LOJA 1 -CENTRO -SÃO SEBASTIÃO

FONE (61)3548-3988 (61) 98430-2921-EDIVALDO

Luziania

NADIN E PAULO

LZ NAUTICA E PESCA LTDA ME

Endereço: R SANTANA, 0

Bairro: SETOR FUMAL

CEP: 72801-520

Email: paulohenrique@luzinautica.com.br

Telefone: (61) 3622-2596

Realeza PR 17 de dezembro de 2020.

- CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária

Desde
1972



COLHEDEIRAS DE FORRAGENS

Max-Gold Premier

LINHA DE COLHEDEIRAS DE FORRAGENS MAIS LEVES DO MERCADO

As Colhedeiras de Forragens da Linha MAX-Gold Premier, são conhecidas como as mais leves e precisas no trabalho de campo com todas as espécies forrageiras. Proporcionam um picado (silagem) de alto valor nutritivo para seu rebanho com baixo custo de produção para o seu bolso. É a máquina que o produtor esperava.



Max-Gold Premier

Rotor com Rotação de 1500 RPM
Transmissão caixa e cardan



Max-Gold Premier

Rotor com Rotação de 1500 RPM
Transmissão polia e correia



Rotor auto Regulável por parafusos e com espessura de 16mm

BICA DE SAÍDA EM ROTOMOLDAGEM OU OPCIONAL EM AÇO

Modelo	Max-Gold Premier
Modelos / Models	
Facas no Rotor	12
Rotor no Cuchillos / Rotor in Knives	
Opções de Corte	24
Opciones de Corte / Cut Options	
Tamanhos de Corte (mm)	2 a 42
Tamaño de corte (mm) / Cutting Size (mm)	
Rotação na TDP	540 Rpm
Rotación en el TDP / Rotation in TDP	
Potência do Trator	50 a 80 cv
Força Tractores / Tractor Power	
Peso (kg) (Aproximado)	600 Kg
Peso (kg) / Weight (kg)	
Produção Estimada *	20 a 30
Producción (t/h)* / Production (t/h)*	
Bica Giratória	Hidráulico-Opcional Mecânico-Opcional Semi Hidráulica
Bica rotatorio / Bica revolving	
Espaçamento entre Linhas	80 cm
Espaciamento de la Fila / Row Spacing	
Lançador com Quebrador de Grãos	6
Launcher With Grain Breaker / Lanzador con Quebrador de Granos	

Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações sem prévio aviso.



Roda de Apoio Opcional



Sistema de Troca de Corte por Engrenagens




Quebra Jato Hidráulico - Opcional
Mecânico - Opcional



Plataforma articulada com abertura lateral para acesso (Rotor e Rolos)




4-Rolos Recolhedores



Pedra Giratória no Afiador de Facas



Sistema de Quebrador de Grãos



Disco Ceifador

Pinheiro Máquinas Agrícolas - Rod. SP 147, Km 43 - Bairro dos Pinheiros - Itapira - SP

(19) 3843-9250 (19) 99648-0974 - vendas@maquinaspinheiro.com.br www.maquinaspinheiro.com.br

MANUAL TÉCNICO DO OPERADOR

Colhedeira Max Gold Premier



Rev.01

Leia atentamente o manual técnico do operador antes de ligar e operar o equipamento. A manutenção, conservação e garantia do equipamento dependem diretamente das informações contidas no manual.



Desde
1972





Sr. Proprietário

Parabéns pela aquisição da **Colhedeira Max Gold Premier**
Um produto da mais alta qualidade, especialmente projetado para atender as suas necessidades.

Este manual contém instruções de operação e manutenção, que devidamente observadas, serão a garantia do bom funcionamento, com segurança e durabilidade da sua **Colhedeira Pinheiro**.

Encontra-se fixado na estrutura da máquina a sua plaqueta de identificação com data e número de série de fabricação. Anote este número no certificado de garantia. Esta informação será muito importante para identificação da sua máquina em caso de assistência e/ou reposição de peças

A indústria Pinheiro estará sempre a seu dispor para responder qualquer consulta,
Oferecendo-lhe assistência técnica eficaz e permanente.

Desde
1972

1 – Características	1
2 – Segurança	2
3 – Adesivos	3
4 – Componentes	4
5 – Instruções de Operação	5
6 – Procedimentos de instalação	6
6.1 – Alinhadores	8
6.2 – Arco Tombador	9
7 – Altura de Corte	10
8 – Afiação das Facas	11
9 – Troca do Rebôlo do Afiador	12
10 – Regulagem das Facas e Contra-Faca	13
11 – Troca do Disco de Corte (Ceifador)	15
12 – Comprimentos de Corte	17
13 – Manutenção	19
14 – Lubrificação	21
15 – Troca dos pino de segurança	22
16 – Regulagem de Vazão	23
17 – Características Técnicas.....	24
18 – Guia Prático	25
19 – RPM indicado para o trator.....	26
20 – Catálogo de Peças	27
21 – Termo de Garantia	28

1 - Características

A Colhedeira Max Gold Premier atende de maneira completa as necessidades do produtor. Colhe milho, capim elefante, cana sorgo, girassol, milheto, etc. Pode ser utilizada tanto para ensilagem, como para trato diário do gado.

Para obter boa qualidade de silagem:

Deve-se colher a forragem na sua melhor época e picá-la no tamanho recomendado, em partículas uniformes. Desta forma se obtém: melhor compactação, evitando a presença de ar.

- Melhor fermentação
- Manejo de descarga mais fácil.
- Redução do volume a transportar.
- Melhor aproveitamento das áreas de cochos.
- Melhor digestão e absorção dos elementos nutrientes pelos animais.

Max Gold Premier colhe e pica qualquer cultura forrageira plantada em linha. Seu sistema de corte e recolhimento permite colher o produto com total eficiência e nenhum desperdício. Corta com precisão e de forma completa a cultura, não abalando as raízes.

2 - Segurança



ATENÇÃO :

O responsável pela operação deverá estar instruído quanto ao manejo correto e seguro do equipamento. É indispensável a leitura deste manual de operação. A utilização do equipamento é, seguramente, fator de máxima importância na prevenção de acidentes.



PERIGO :

Como qualquer equipamento mecânico esta máquina exige cuidados de segurança, quando em operação. Observe com atenção os seguintes procedimentos:

- Não manobre o trator com a máquina em funcionamento.
- Não se aproxime dos rolos frontais com a máquina em funcionamento.
- Para sua maior segurança utilize os EPI's ao afiar as facas.
- Nunca efetue qualquer tipo de manutenção e não instale qualquer tipo de acessório com o equipamento em funcionamento.
- Toda manutenção deve ser feita com a máquina parada. Em caso de entupimento desligue a máquina para desembuchar os roletes.

Se houver dúvidas consulte sempre o manual do operador antes de ligar a máquina.

Não destrua o meio ambiente efetuando trabalhos agrícolas incorretos.

Nunca transporte passageiros sobre o equipamento ou sobre o trator.



Desde
1972

3 - Adesivos

AVISO
WARNING / ADVERTENCIA

- Engrenagens para troca de corte.
- Gears for chopping changes.
- Engranajes para cambio de corte.

↓





ENGRANAGENS GEARS ENGRANAJES	AUMENTAMENTO DE CORTES CUTTING INCREASE / LAJADO DE CORTES				Km/h
	1ª etapa 1st stage 1.ª etapa	2ª etapa 2nd stage 2.ª etapa	3ª etapa 3rd stage 3.ª etapa	4ª etapa 4th stage 4.ª etapa	
22 → 43	2 mm	5 mm	7 mm	11 mm	3
25 → 39	3 mm	6 mm	10 mm	14 mm	4
28 → 36	4 mm	9 mm	12 mm	17 mm	5
30 → 28	5 mm	13 mm	18 mm	25 mm	6
35 → 26	7 mm	15 mm	23 mm	30 mm	10
43 → 22	10 mm	20 mm	31 mm	42 mm	15



**ENGRANAGENS
GEARS
ENGRANAJES**

- Não retire esta tampa com a máquina em funcionamento.
- Lubrifique a cada 30 horas.
- Use graxa adequada para engrenagens.
- Verificar o nível de óleo da caixa de transmissão dos rolos e completar quando necessário (SAE-90)
- Do not remove this cover with the machine operation.
- Lubricate every 30 hours.
- Use proper grease to gears.
- Check the oil level of the transmission box and complete the rollers when necessary (SAE-90)
- No sacar esta con la máquina en marcha.
- Lubrificar a cada 30 horas de trabalho.
- Usar graxa própria para engrenajes.
- Chequear el nivel de aceite de la caja de transmisión rotores y completar cuando sea necesario (SAE-90)

Afiador de Facas
 FOLIO SHARPENER / Affilador de cuchillas



- 1- RETIRAR A TAMPÃO DE PROTEÇÃO DO AFILADOR.
- 2- USAR A TORNOVA DE FOLHA DO MOTOR A 3000RPM.
- 3- USAR O CRAMPULO "A" NO SENTIDO HORARIO ATÉ QUE A FOLHA "B" ENCONTRE NAS FACAS DO ROLIM.
- 4- VIRAR A FOLHA "C" ATÉ FICAR O BICO REDONDO.
- 5- MANTER A FOLHA "B" EM POSICÃO DE AFILAMENTO POR 10 SEGUNDOS NO SENTIDO DE AFILAMENTO.
- 6- APÓS A AFILACÃO DESTAVAR A FOLHA "C" E USAR O CRAMPULO "A" NO SENTIDO ANTI-HORARIO PARA DEBENTROAR A FOLHA DAS FACAS.
- 7- DESLIGAR A TORNOVA E FORÇA DE TRATADO.
- 8- RECOLHER A TAMPÃO DE PROTEÇÃO DO AFILADOR E USAR O CRAMPULO "A" NO SENTIDO HORARIO ATÉ QUE A FOLHA SE TRAVE.

ATENÇÃO ATTENTION ATENCIÓN

Manutenção - Cadeia de transmissão

- Manter a tampa aberta 30 horas de trabalho.
- Manter a tampa aberta 30 horas de trabalho ou ao final de cada safra.
- Cadeia Top: 1,5 litro.
- Cadeia dos rotores: 1,0 litro por safra.
- Óleo recomendado: SAE-90.

Manutenção - Qualidade

- Manter a tampa aberta após 30 horas de operação.
- Manter a tampa aberta após 30 horas de operação ou ao final de cada safra.
- PTU para Top: 1,5 litro por safra.
- Óleo para rotores: 1,0 litro por safra.
- Óleo recomendado: SAE-90.

Manutenção - Caixa de transmissão

- Manter a tampa aberta após 30 horas de operação.
- Cadeia de transmissão: 1,0 litro.
- Cadeia de transmissão dos rolos: 1,0 litro por safra.
- Óleo recomendado: SAE-90.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.
1	3570	Jogo de adesivo	1

Desde
1972



03

4 - Componentes




Desde
1972

5 - Instruções de operações

Cuidados permanentes

- a) Certifique-se sempre de que o equipamento esteja corretamente acoplado ao trator, verificando se todos os pinos de engate estão devidamente travados, evitando que não se soltem em movimento.
- b) Verificar se o cardan está devidamente travado e nas dimensões corretas.
- c) Verifique se os pés de apoio do equipamento estão corretamente levantados.
- d) Antes de acionar o equipamento, verifique se não há ferramentas ou objetos sobre a máquina e principalmente, dentro do cabeçote e do rotor picador.
- e) Antes de começar o trabalho e durante a operação procure observar se não há objetos, como pedras, tocos, ferros e outros, que possam danificar os roletes ou as facas do rotor. Isto poderá provocar quebras ou empenamento das facas, causando o desbalanceamento do rotor.
- f) Acione o equipamento gradualmente mantendo a rotação do trator entre 1800 à 2000 rpm, e o TDP recomendado à 540 rpm.
- g) Durante os trabalhos, caso haja insuficiência do motor, desembreá-lo mantendo o equipamento em funcionamento para que o material colhido saia normalmente. Com alívio do equipamento retorne ao trabalho.
- h) Caso haja algum desbalanceamento do rotor pare o equipamento imediatamente e corrija o problema, pois a continuidade do uso causará danos à máquina.
- i) Nunca se aproxime nem deixe que outra pessoa se aproxime do equipamento, quando em funcionamento, principalmente dos roletes frontais alimentadores.
- j) Nunca desligue o trator com equipamento cheio, para não provocar “embuchamento”.
- l) Re-apertar todos os parafusos da sua colhedeira Max, diariamente após o dia de trabalho.
- m) Durante a limpeza de sua máquina atentar-se para que o rebolo do afiador da máquina, não receba nenhum tipo de produto químico.

6 - Procedimentos de instalação



IMPORTANTE :







Para transportar a colhedeira Max Gold Premier é recomendável dobrar e fixar a bica de saída na posição de transporte. Certifique-se de que a bica de saída esteja bem fixada.

Desde
1972

C) Engate o Hidráulico e o 3º Ponto do trator ao equipamento usando os Pinos (3). [Trave-o com os contra-pinos (4)]

D) Antes de acoplar o equipamento ao trator verifique se os cardans estão montado de maneira correta. Verifique também se a distância entre a tomada de força do trator e do eixo entalhado da máquina está de acordo com o tamanho original do cardan. Caso esta distância seja menor, deverão ser cortadas as pontas das hastes do cardan, mantendo sempre uma folga de no mínimo 10cm. Veja as ilustrações.



IMPORTANTE :


Lubrifique as hastes e as cruzetas dos cardans para não travarem.

Desde
1972

6.1 - Instalando os alinhadores

Para completar a montagem de sua máquina:

- Coloque os alinhadores posicionados na Caixa dos Rolos Recolhedores e fixe os parafusos e porcas (A).
- Certifique de que estão bem apertadas.



Desde
1972


6.2 - Arco tombador

Facilita a acomodação do produto para seu corte e recolhimento mais eficientes. Para realizar sua montagem:

a) Fixe primeiramente o arco tombador na plataforma com suas hastes traseiras na caixa dos rolos recolhedores e suas hastes dianteiras nas pontas dos alinhadores.

b) Aperte todos os parafusos (A).


Obs.: Quando for colher produtos mais altos, baixe o arco regulável do inclinador, desapertando e apertando seus parafusos (B).



7 - Altura de corte

Para ajustar a altura de corte, utilize o sistema hidráulico do trator.

- a) Com a máquina já acoplada ao trator levante-a com o hidráulico até a liberação do pé de apoio.
- b) Levante o pé de apoio (1) e trave-o na posição mais elevada.
- c) Com os recursos hidráulicos do trator ajuste a altura de corte na altura desejada e o nivelamento do equipamento.
- d) Ajuste a corrente de descanso do 3º ponto da posição em que ela permaneça esticada para ajudar na sustentação do braço do trator.



8 - Afiação das facas

Para que o corte da Max Gold Premier seja eficiente e com qualidade, é indispensável manter as facas do rotor em boas condições de uso. Recomenda-se inspecioná-las diariamente e, ao observar desgaste no corte, proceder a afiação da seguinte maneira:

1. Solte a porca (A) girando no sentido anti-horário.
2. Retire a tampa protetora (B).
3. Certifique-se de que a rotação no conta-giro esteja à 1800~2000 RPM.
4. Com cuidado, gire o manípulo (C), no sentido horário, até que a pedra toque nas facas.
5. A partir do momento que a pedra toca nas facas, segure o manípulo nessa posição e mantenha a afiação durante 10 segundos.
6. Após a afiação, afaste a pedra, girando o manípulo (C) no sentido anti-horário.
7. Desligue a tomada de força do trator.
8. Recoloque a tampa protetora (B).
9. Aperte o manípulo (C) até que a tampa protetora esteja travada, e trave a porca (A).



ATENÇÃO :

O Afiaador refaz o corte rapidamente, cuidado para não afiar as facas em excesso, desgastando-as desnecessariamente.




PERIGO :

Proteja os olhos durante a afiação, utilizando óculos de proteção.



IMPORTANTE:


Para garantir uniformidade, a pedra deve permanecer girando durante a afiação. Caso isso não esteja ocorrendo, deve-se impulsioná-la manualmente, da seguinte forma: afaste a pedra das facas, girando o manípulo (C) no sentido anti-horário. Gire manualmente a pedra, em qualquer sentido, e reinicie a afiação a partir do passo 4 acima.



9 - Troca de rebolo do afiador

Substitua a pedra quando apresentar desgaste excessivo, não possibilitando mais a afiação das facas. Proceda conforme a descrição abaixo:

1. Retire a tampa (A).
2. Retire as porcas (C) dos parafusos (B) para desmontar o Afiador da máquina.
3. Solte o parafuso preso ao manípulo (D).
4. Saque o eixo com a pedra.
5. Retire os parafusos que fixam o mancal (E).
6. Substitua o conjunto da pedra (F).



ATENÇÃO :

1. Caso o rebolo esteja excessivamente gasto não alcançará as facas impossibilitando a afiação. Neste caso, deve-se substituir o rebolo.



2. O rotor da colhedeira deve trabalhar sempre balanceado. Facas e lançadores danificados devem ser imediatamente substituídos. Caso a colhedeira apresente vibrações, dever ser paralisada e a causa eliminada.

Desde
1972

10 - Regulagem das facas e contra-facas

Para garantir a qualidade de corte da Max Gold Premier é indispensável que as facas trabalhem devidamente afiadas e ajustadas com a contra-faca. A distância entre as facas e contra-faca do rotor deve permanecer entre 0,5 ~ 1,5 mm. Com o desgaste, decorrente do uso e após as afiações, esta folga aumenta e a regulagem se faz necessária. Neste caso, proceda da seguinte maneira:

1. Retire os dois parafusos (A) e articule a plataforma alimentadora para o lado.
2. Solte os três parafusos de fixação (B) e desloque a contra-faca, até obter uma folga de aproximadamente 0,5 ~ 1,5 mm entre as facas e a contra-faca.
3. Após a regulagem, re-aperte firmemente os três parafusos de fixação (B).
4. Volte a plataforma para a posição de trabalho e recoloque os parafusos (A).



ATENÇÃO :

- . Não se deve aumentar a distância entre as facas e a contra-faca, visando aumentar o tamanho de corte da colhedeira.
- . Deve-se inspecionar regularmente a contra-faca e ajustá-la sempre que necessário.
- . Substitua a contra-faca quando não for possível a regulagem.



1. Desacople o cardan da tomada de força.
2. Retire o parafuso inferior da tampa do alojamento do afiador.
3. Retire os parafusos da tampa da máquina e abra-a.
4. Retire a faca que tem porca fixa e que está em cima do parafuso do rotor (C).
5. Solte o parafuso do rotor (D).
6. Desloque o rotor (C) manualmente aproximando as facas da contra-faca de modo que a distância entre as mesmas seja de 0,5 ~ 1,5 mm. Aperte o parafuso fixador (D) do rotor para mantê-lo na nova posição. Re-coloque a faca. Gire o rotor lentamente (manualmente) e verifique se nenhuma das facas toca na contra-faca. Fecha a tampa da máquina, fixando-a com seus parafusos.




Substituição das facas do rotor

- Sempre que necessário substitua o jogo inteiro.
- Faça a regulação do rotor e afiação conforme os procedimentos anteriores.

11 - Troca do disco de corte (ceifador)


A Max Gold Premier possui um sistema de troca do disco de corte (ceifador) rápido e eficiente. Siga os passos abaixo:

1. Posicione a caixa recolhedora de modo que consiga soltar os 3 parafusos inferiores (A)
2. Retorne a caixa recolhedora em sua posição original e retire a caixa de engrenagens: Solte os dois) manipuladores (B), retire as engrenagens, solte os dois parafusos (C) que prendem a caixa das engrenagens.
3. Remova a tampa superior da caixa recolhedora e o rolete frontal, soltando os parafusos superiores (D) e laterais (E) em volta da mesma.



Desde
1972

5. Com a caixa de engrenagens, tampa superior e rolete frontal da caixa recolhadora removidos, solte o parafuso (F) e o guia que prende a mola de compressão. Retire a mola de compressão.
6. Retire os 6 parafusos (G) na parte superior interna da caixa recolhadora.
7. Remova todo conjunto dos rolos recolhedores da caixa recolhadora e, solte os parafusos que prendem os discos de corte (H).
8. Substitua os discos de corte e fixe-os aos rolos recolhedores novamente.
9. Inicie o processo inverso a partir do procedimento 7.



Desde
1972

12 - Comprimento de corte

A Max-Gold Premier possui sistema que permite alterar o comprimento de corte da forrageira. Pelo uso das 6 engrenagens que acompanham a máquina, pode-se realizar até 6 tipos de corte diferentes.


Elas ficam alojadas dentro da caixa de transmissão e têm a função de mover os quatro rolos da plataforma de recolhimento.

A engrenagem dianteira do eixo que contém o pino de segurança é quem determina o comprimento de corte, pela variação da velocidade de entrada do produto nos cilindros de recolhimento.


Como variar o comprimento de corte:

A substituição das engrenagens dispensa o uso de ferramentas:

Desligue a tomada de força do trator e aguarde até os rolos estejam totalmente parados (sem rotação) retire manualmente os manípulos (A) e a tampa (B). Troque as engrenagens de posição ou substitua por outro par, usando os manípulos da tampa. Coloque no eixo dianteiro (D) a engrenagens do corte desejado, Lubrifique com graxa de boa qualidade e feche a caixa de engrenagens com a tampa e os manípulos.









C



Desde
1972

Quais comprimentos de corte utilizar?

- Se não houver experiências anteriores suficientes na propriedade, para determinar o comportamento de corte, obedeça sempre á orientação de técnicos.
- Em geral os produtos mais suaves podem ser cortados em tamanhos maiores, e os mais velhos, duros e fibrosos, devem ser picados em tamanhos menores.

ENGRENAGENS GEARS ENGRANAJES	COMPRIMENTO DE CORTE CHOPPING LENGTH - LARGO DE CORTE			
	12 FACAS 12 KNIVES 12 CUCHILLAS	6 FACAS 6 KNIVES 6 CUCHILLAS	4 FACAS 4 KNIVES 4 CUCHILLAS	3 FACAS 3 KNIVES 3 CUCHILLAS
22  43	2 mm	5 mm	7 mm	11 mm
26  39	3 mm	6 mm	10 mm	14 mm
29  36	4 mm	9 mm	12 mm	17 mm
36  29	5 mm	13 mm	18 mm	25 mm
39  26	7 mm	15 mm	23 mm	30 mm
43  22	10 mm	20 mm	31 mm	42 mm

Obs: O tamanho do picado poderá sofrer variações de acordo com umidade do produto
Valores médios arredondados.

Preparação para o Trabalho:

- Antes de levar a colhedeira ao campo de trabalho verifique sempre:
- O cardan da máquina. Estado de afiação das facas. Situação de lubrificação de todos os pontos.
 - Abertura correta dos alinhadores. Se há corpos estranhos dentro ou sobre a máquina.

13 - Manutenção

A Max-Gold Premier necessita de pouca manutenção por causa de sua simplicidade, robustez e resistência ao desgaste. Quando ocorrer anormalidade, consulte o guia de instruções práticas (pág. 25). Se não conseguir identificar a causa do problema e solucioná-lo, peça auxílio aos técnicos da Revendedora Pinheiro ou da própria fábrica.

A máquina bem cuidada lhe garante sempre um bom resultado quanto: ao produto picado, maior rendimento no trabalho, durabilidade, economia de potência do trator.




ATENÇÃO :

Regulagens, ajustes, lubrificação e manutenção devem ser feitos somente com a máquina desligada.

Sempre que estacionar a máquina acoplada ao trator, é necessário baixar o sistema hidráulico e calçar as rodas do trator.

Teste preventivo

1. Ligue o trator.
2. Eleve a máquina a 15 cm do solo.
3. Eleve o pé de apoio (A) e trave-o.
4. Ligue a tomada de força e acelere lentamente o trator até os 540 RPM e observe o funcionamento da colhedeira durante alguns segundos.
5. Desligue a tomada de força.
6. Dobre a bica de saída.
7. Eleve a máquina à altura adequada para transporte.



Desde
1972

Para um perfeito funcionamento e máxima durabilidade, alguns cuidados são recomendados:

- Manter a máquina limpa de restos de material colhido.
- Manter as facas afiadas e devidamente ajustadas com a contra-faca. Substitua-as quando excessivamente gastas ou danificadas.
- Manter as correntes de transmissão adequadamente tensionadas.
- Manter os discos de corte alinhados e ajustados com o desviador central. Substitua-os quando excessivamente gastos ou danificados.
- Manter a máquina devidamente lubrificada.


Recomenda-se uma inspeção completa na Max-Gold Premier antes de cada temporada. Partes danificadas devem ser consertadas ou substituídas, prevenindo assim perdas durante o trabalho.

Antes de paradas prolongadas recomenda-se proceder da seguinte maneira:

- Lavar completamente a colhedeira.
- Lubrificar as graxas e demais pontos indicados neste manual.
- Funcionar a máquina por alguns minutos para completar a lubrificação.
- Guardar a colhedeira de maneira que ela não fique exposta ao tempo (sol, chuva, etc).



14 - Lubrificação

A lubrificação regular e adequada é fator indispensável para o bom desempenho e durabilidade deste equipamento. Recomenda-se inspeções periódicas e a utilização de graxa especial para rolamentos, limpa e de boa qualidade.



Retire a proteção (A) para lubrificar o cardan de transmissão

Lubrificar uma vez por dia ou a cada 8 horas de trabalho a base giratória da bica hidráulica (B) e o pistão (C).



Retire a tampa (D) para lubrificar as correntes e certificar de que estão bem tensionadas.

Lubrificar a cada 8 horas de uso da máquina, alavancando a bomba 3 vezes (E).





A cada 50 horas de trabalho, retire a tampa (F) e certifique-se de que as engrenagens estejam envolvidas por graxa.

Desde
1972

15 - Troca dos pinos de Segurança

Para retirar os pinos de segurança, remova o conjunto da caixa de troca de cortes (1). Retire a tampa soltando os dois manípulos, após isso remova as duas engrenagens para poder retirar seus dois pinos de segurança (A).

Remova a tampa da caixa recolhedora (2) e retire a caixa redutora (3) para remover o pino de segurança no inferior do redutor (B).




Desde
1972


16 - Regulagem da vazão

Na bica de saída equipada com dispositivo hidráulico, deve-se regular a vazão do óleo da seguinte maneira:

1. Acoplar as duas mangueiras na válvula do comando hidráulico do trator.
2. Fechar totalmente os dois registros da mangueira. Abrir os dois registros da mangueira, dando 1 volta completa e meia em cada um.
3. Acionar o pistão hidráulico e observar. Se necessário, ajustar a vazão abrindo ou fechando os registros.



15 - Características técnicas



Max-Gold Premier

Rotação na TDP	540 rpm	Comprimento	2250mm
Potência do Trator	80 cv	Largura	2460mm
Peso	750 kg	Altura na posição de trabalho	3620mm
Produção Estimada*	20 a 30 ton/h	Altura na posição de transporte	2250mm
n° Facas do Rotor	12	Rotação do Rotor	1382 RPM

Desde
1972

16 - Guia Prático

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A máquina embuchou	Volume excessivo de produto recolhido	Desligue o trator e gire a polia
		do cardan ao contrário
Não recolhe o produto	Pino de segurança quebrado	Substitua o pino de segurança
Vibração do cardan	Corte mal feito	Dê acabamento
Lançamento fraco	Montagem incorreta	Monte corretamente
	Trator abaixo da potência mínima	Use potencial igual ou superior a
		70CV na TDP
	Rotor desregulado	Regule o rotor
	RPM da TDP baixas	Consulte a tabela
	Faca sem fio	Afiar facas
Corte desigual	Facas distantes da contra-faca	Regule o rotor
	Facas gastas	Afiar ou substituir as facas
	Contra-Faca gasta	Substitua a contra-faca
Produção Baixa	Carreadores mal planejados	Reorganize
	Trator inadequado	Adequar o Trator
	Terreno não indicado	Plantar em áreas apropriadas
Corta mal a planta	Velocidade excessiva do trator	Trabalhar na velocidade certa
	Disco de corte gasto	Afiar ou substituir
Soqueira Abalada	Velocidade excessiva	Diminuir velocidade
	Disco ceifadora gasta	Trocar disco ceifador
	Contra faca gasta	Afiar ou trocar a contra faca

17 - RPM Indicado para o trator

RPM de conta-giro do trator para obter 540 na tomada de potência

MODELO	MARCA	HP TDP	RPM NO CONTA GIRO
68	Valmet	38,3	2300
88	Valmet	43	1720
78	Valmet	48,3	2200
128	Valmet	76,5	2300
128 4x4	Valmet	104	2300
685	Valmet	55	2400
785 4x4	Valmet	67	2400
885 e 885/4	Valmet	78	2300
885 TS	Valmet	84,3	2300
985	Valmet	89	2300
985 S	Valmet	94	2300
985 Turbo	Valmet	89	2300
985 4x4 Turbo	Valmet	89	2300
1580 Turbo	Valmet	99,2	2300
1580	Valmet	99,2	2300
1180	Valmet	100,8	2300
1180 S	Valmet	105	2300
148	Valmet	125,5	2300
148 4x4	Valmet	125,5	2300
1280	Valmet	114,4	2300
1280 R	Valmet	114	2500
1380 S	Valmet	120	2400
1680 S	Valmet	131	1747
1780 Turbo	Valmet	143	1747
1880 S	Valmet	147	1747
235	Massey Ferguson	38,9	1700
235 Estreito	Massey Ferguson	38,9	1700
265	Massey Ferguson	52	1700
265 Estr. 4x4	Massey Ferguson	52	1700
272 Todos	Massey Ferguson	59,6	1700
275 Todos	Massey Ferguson	62	1700
50 X	Massey Ferguson	50,3	1700
65 X	Massey Ferguson	50,3	1700
250 Todos	Massey Ferguson	44,4	1700
283 Export.	Massey Ferguson	53,1	1700
290-290/4	Massey Ferguson	72,16	1700
292 Todos	Massey Ferguson	93,5	1700
297/4	Massey Ferguson	92,7	1700
299 Turbo-4	Massey Ferguson	105	1700

MODELO	MARCA	HP TDP	RPM NO CONTA GIRO
610/4	Massey Ferguson	82	1700
620-620 4T.	Massey Ferguson	93,5	1700
630/4	Massey Ferguson	87,7	1700
640/4	Massey Ferguson	105	1700
660/4	Massey Ferguson	135	1700
BX-60 4x4	Agrale-Deutz	54	2070
BX-90	Agrale-Deutz	76	1920
BX-4.90	Agrale-Deutz	76	1920
BX-100	Agrale-Deutz	82	1920
BX-4110	Agrale-Deutz	92	1920
BX-4130	Agrale-Deutz	112	1920
BX-4150	Agrale-Deutz	124	1920
4600	Ford	63	1800
4610	Ford	63	1800
4630 e TR	Ford	55	1800
5600	Ford	76	1900
660	Ford	79	1900
7600	Ford	103	1900
5610	Ford	76	1900
6610	Ford	86	1900
7610	Ford	103	1900
5030 e TR	Ford	65	1800
5630	Ford	70	1800
6630	Ford	80	2200
7630	Ford	88	2100
7830	Ford	93	2100
8030	Ford	102	2100
7810	Ford	112	1900
8430 DT	Ford	130	2500
8630 DT	Ford	140	2200
8830 DT	Ford	160	2200
8240	CBT Perkins	81	1800
8440	CBT MWM	81	1800
8450	CBT	100	1800
8260 4x4	CBT	118	1800
8260	CBT	118	1800
8060 4x4	CBT	110	1800
8060	CBT	110	1800

Catálogo de Peças

Desde
1972





Pinheiro
Máquinas Agrícolas

Índice

1 – Caixa dos Rolos Recolhedores -----	31
2 – Caixa de Transmissão -----	33
3 – Rolo Recolhedor Direito -----	34
4 – Rolo Recolhedor Esquerdo -----	35
5 – Rolo Liso -----	36
6 – Esticador da Corrente Rolo Liso -----	37
7 – Esticador da Corrente Rolo Dentado Móvel -----	38
8 – Roleta Frontal da Plataforma -----	39
9 – Caixa do Rotor -----	40
10 – Rotor Max Gold Premier-----	42
11 – Afiador -----	43
12 – Sistema de Saída HD Mecânico -----	44
13 – Condutor -----	45
14 - Acoplamento da Carcaça/Plataforma-----	46
15 - Chassi-----	47

Desde
1972





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD
1	01.002.90200	Carcaça Gold (CJ solda)	1
2	01.002.90100	Tampa da Carcaça (CJ)	1
3	01.002.90500	C/J Rotor Gold	1
4	01.017	Rolamento Rígido de Esfera 6208 C3 RS	1
5	01.002.90027	CX ROLAMENTO GOLD LC	1
6	01.002.90012	Contra faca Gold	1
7	01.002.90273	Pino de Articulação da Tampa	1
8	01.785	Arruela Lisa 7/16" ANSI B 27.2.B 18.22.1	7
9	01.123	Arruela de Pressão 7/16" ANSI	3
10	01.579	Parafuso Sext. 7/16" x 1" UNF G5 R I ANSI B 18.2.1	7
11	03.011	Parafuso Allen C/C 3/16" x 1/2" UNC ANSI B 18.3	3
12	05.740	Cupilha 3/16" x 1.1/2"	2
13	05.690	Parafuso Allen de 7/16 x 1 - UNF 20 - ANSI B 18.3	4
14	01.274	Anel de Retenção Para Eixo E-40 - DIN 471	1
15	05.578	CX Transmissão Gold Premier	1
16	01.598	Parafuso Sext. 1/2" x 1" MW G5 ANSI B 18.2.1	2
17	05.926	Chaveta 12 x 10 x 80 (Tipo B)	1
18	01.109	Anel de Retenção para Furo I-80 - DIN 472	1
19	01.002.90028	Tampa do mancal	1
20	01.393	Graxeira 1 1/8" 45° - BSP	1

CÓDIGO DE INÍCIO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

01.002.90800


Caixa do Rotor Max Gold Premier

REV.:

00

PÁG.:

2/2



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90310	Esutura de caixa de rolos	1	36	5471	Parafuso sextavado 3/8" x 3/4" NC (Zincado)	4
2	01.002.90110	Conjunto Completo do rolo recolhedor direito	1	37	01.005.00108	Arnela de trava das engrenagens	2
3	01.002.90120	Conjunto Completo do rolo recolhedor esquerdo	1	38	01.005.00077	Arnela Lisa 38,6 x 6,35 x 10	2
4	01.002.90150	Conjunto Completo rolo (liso) gold premier	1	39	1576	Parafuso sextavado 3/8" x 1" NC R.I. (Zincado)	4
5	01.002.90140	Conjunto Rolo dentado móvel gold premier	1	40	4724	Respiro 1/4" BSP - 19FPP	1
6	01.002.90077	Braco de articulação do rolo móvel	1	41	01.002.90299	Conjunto solda tampa superior cx de rolos	1
7	01.002.90061	Caixa das engrenagens dos rolos	1	42	01.002.90302	Conjunto solda tampa frontal plataforma	1
8	01.002.90106	Engrenagem do rolo recolhedor Z-84	2	43	01.002.90119	Tampa de Inspeção da corrente	2
9	1798	Relator 40 x 56 x 09 Ref:00880 BR (Sabó)	4	44	5930	Botão PMB 711 - 1/4" x 20mm NC	2
10	1817	Rolamento 6208 DU	2	45	1687	Parafuso sextavado 1/4" x 5/8" NC (Zincado)	2
11	5927	Chaveta 10 x 8 x 25 (Tipo B)	4	46	2738	Parafuso sextavado 5/16" x 3/4" NC R.I. (Zincado)	20
12	1274	Anel elástico E-40	2	47	2762	Arnela Lisa 5/16" fina (Zincada)	23
13	01.002.90062	Tampa da caixa de engrenagens dos rolos	1	48	01.002.90286	Suporte direito do rolo plataforma	1
14	1820	Rolamento 6007 DU	4	49	01.002.90285	Suporte esquerdo do rolo plataforma	1
15	1507	Anel elástico L-62 (502062)	2	50	01.002.90280	Conjunto rolete frontal da caixa dos rolos	1
16	1254	Anel elástico E-35 (501035)	2	51	6480169	Arnela da polia Ø90 x 70mm	2
17	01.002.90004	Anel guia da caixa intermediária	1	52	1464	Parafuso sextavado 5/16" x 1" NC R.I. (Zincado)	2
18	17.012.04000	Conjunto Caixa Transmissão intermediária	1	53	1121	Arnela de pressão 5/16" média (Zincada)	2
19	1598	Parafuso sextavado WW 1/2" x 1" (Zincado)	6	54	01.002.90122	Guia da mola compressão do rolo móvel	1
20	1124	Arnela de pressão 1/2" média (Zincada)	6	55	01.002.90123	Tampa do guia da mola	1
21	1819	Rolamento 6206 DDU C3	1	56	3593	Parafuso sextavado 3/8" x 1/2" UNC R.I. (Zincado)	1
22	3096	Parafuso sextavado c/c 3/8" x 1.3/4" UNC	14	57	3622	Porca autofrenante 3/8" NC (Zincada)	4
23	1600	Parafuso allen c/c 3/8" x 1.3/4" UNC	4	58	5579	Mola de compressão do rolo móvel	1
24	1122	Arnela de pressão 3/8" (Zincado)	12	59	2691	Parafuso sextavado 3/8" x 3" NC R.P. (Zincado)	1
25	01.002.90109	Engrenagem Rolo Móvel Z-14	1	60	01.002.90170	Conjunto caixa das engrenagens de corte	1
26	01.002.90157	Engrenagem Rolo Direito Z-16	1	61	01.002.90180	Tampa da caixa das engrenagens de corte	1
27	01.002.90124	Engrenagem Rolo Liso Z-13	1	62	5802	Knob macho termoplástico 3/8" x 25mm	2
28	01.002.90113	Engrenagem Rolo Esquerdo Z-18	1	63	01.002.90309	Contra face do rotor ceifador	1
29	5928	Chaveta 10 x 8 x 24 (Tipo C)	4	64	3102	Parafuso allen c/c 3/8" x 1" UNC	2
30	5929	Chaveta 8 x 7 x 25 (Tipo C)	3	65	01.002.90135	Engrenagem de corte Z-36	1
31	1558	Corrente ASA50 + emenda simples (5/8")	1	66	01.002.90136	Engrenagem de corte Z-29	1
32	01.002.90292	Conjunto Suporte Escisorador corrente LD rolo fixo	1	67	01.002.90322	Tampa de proteção da junta de comando	1
33	01.002.90285	Conjunto Suporte Escisorador corrente LD rolo móvel	1	68	1702	Porca sextavada 3/8" NC (Zincada)	4
34	01.002.90340	Conjunto Completo escisorador corrente LD rolo móvel	1	69	1038	Parafuso sextavado 5/16" x 5/8" NC (Polido)	3
35	01.002.90261	Conjunto Completo escisorador corrente LD rolo fixo	1	70	1611	Bujão 1/4" BSP (Galvanizada)	1
				71	1558	Corrente Asa50 + emenda simples (5/8")	1

CÓDIGO DE INSUMO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

01.002.90300

Caixa de Rolos Max Gold Premier


REV.:

01

PÁG.:

2/2






ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90024	Disco do Rotor	1
2	01.002.90023	Cubo do Rotor Gold	1
3	01.002.90025	Faca do Rotor Gold Premier	12
4	01.002.90026	Paleta do rotor Gold	6
5	05748	Paraf. Sext. M12 x 45 MB 1,50 10,9 RI	24
6	05901	Paraf. Sext. M12 x 55 MB 1,50 10,9 RP	12
7	05747	Porca Sext. Autofren. M12 MB 1,50 8,8	36
8	01.005.00145	Parafuso de fixação do rotor MAX 4/5/10	2

CÓDIGO DE INSUMO: 01.002.90500

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CJ do Rotor Max Gold Premier

REV.: 00

PÁG.: 01



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Q.TDE
1	01.002.90160	Duto Elevado HD (C.J.)	1
2	01.002.90169	Mangote giratório duto HD	1
3	05896	Atuador Hidráulico Curso 150 mm	1
4	01.002.90174	Braço da articulação (Bica HD.)	2
5	01.002.90178	Articulador da bica	1
6	01.005.00205	Supporte Fixador Mangote Superior	3
7	05897	Atuador Hidráulico curso 100 mm	1
8	01.222	Parat. Sert. 3/8" x 1.1/4" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	6
9	03622	Porca Sert. Auto-tornante 3/8" UNC 2B 2B ANSI B 1.1	20
10	01.391	Gravadeira reta 1/4" - UNF	1
11	01.002.90275	Bica de saída HD. Gold	1
12	01.002.90268	Quebra Jato HD. Gold	1
13	03608	Arnela Lisa 3/8" ANSI B 27.2B 18 22.1	9
14	01.005.00440	TE trava da Bica	1
15	01.703	Porca Sert. 7/16" UNC 2B 2B ANSI B 18.2.2	3
16	01.005.00196	Pino Articulação da Bica	1
17	02513	Cupilha 1/8" x 1.1/2" ZB	2
18	02691	Paratuso Sert. 3/8" x 3" R.P. UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	2
19	01.423	Paratuso Sextavado 3/8" x 3.1/2" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	1
20	01.996	Paratuso Sert. de 3/8 x 2 " UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	1
21	03593	Paratuso Sextavado 3/8" x 1.1/2" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	1
22	01.005.00287	Bucha Espalhador do quebra jato	2
23	01.502	Paratuso Francos 5/16" x 1" - 18 UNC Gr5 ANSI B 18.2.5	2
24	02762	Arnela Lisa 5/16" ANSI B 27.2B 18 22.1	6
25	01.701	Porca Sert. 5/16" UNC 2B 2B ANSI B 18.2.2	2
26	04617	Luva do cabo de trava da bica	1
27	01.002.90282	Fixador das mangueiras	2
28	01.57	Paratuso Sert. 3/8 x 2.1/2 UNC Gr5	2
29	01.576	Paratuso Sert. 3/8" x 1" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	6
30	01.002.90168	Calço da articulação bica HD. (Atuador)	1
31	05935	Kit mangueira Quebra-jato HD. 4900 mm	1
32	05935	Kit Mangueira Quebra-jato HD. 4900 mm	1
33	04701	Kit Mangueira Giro da Bica HD. 2500 mm	2
34	01.038	Paratuso Sextavado 5/16" x 5/8" UNC Gr5	4

CÓDIGO DE INSUMO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

01.002.90700

Sistema de Saida Hidráulico Max Gold Premier

REV.:


00

PÁG.:

01

QUALIDADE DE TRAZER

Pinheiro
 Máquinas Agrícolas



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90040	Condutor esquerdo Gold	1
2	01.002.90040	Condutor direito Gold	1
3	01.002.90046	Aba posíça esquerda	1
4	01.002.90020	Aba lateral esquerda p/ milho (CJ)	1
5	01.002.90056	Aba lateral direita para milho (CJ)	1
6	01.002.90056	Arco tombador Gold Id. direito (c/solda)	1
7	01.002.90056	Arco tombador Gold Id. esquerdo (c/solda)	1
8	01.002.90042	Aba posíça direita	1
9	01606	Parafuso Sext. de 3/8" x 2" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	2
10	01.006.00277	Arco superior do tombador MAX 40570	1
11	03608	Arruela Lisa 3/8" ANSI B 27.2.6 18.2.1	12
12	01702	Porca Sext. 3/8" UNC 2B ZB ANSI B 18.2.2	8
13	01503	Parafuso Frances 3/8" x 1" UNC Gr5 ANSI B 18.2.5	2
14	01501	Parafuso Frances 5/16" x 3/4" UNC Gr5 ANSI B 18.2.5	8
15	02762	Arruela Lisa 5/16" ANSI B 27.2.6 18.2.1	8
16	01701	Porca Sext. 5/16" UNC 2B ZB ANSI B 18.2.2	8
17	05471	Parafuso Sext. 3/8" x 3/4" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	4
18	01122	Arruela de Pressão 3/8" ZN	4
19	05403	Parafuso Sext. 1/2" x 1 1/4" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	8
20	01500	Arruela Lisa 1/2" ANSI B 27.2.6 18.2.1	8
21	03603	Parafuso Sext. 3/8" x 1 1/2" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	4

CÓDIGO DE INSUMO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

REV.: PÁG.:

01.002.90360


CJ Completo do Condutor Max Gold Premier

00

01

QUALIDADE EM AÇÃO

Pinheiro
 Máquinas Agrícolas



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	17.010.00090	Caixa de Transmissão Intermediária	1
2	01.002.90111	Eixo da Coroa Z-30	1
3	01.002.90114	Eixo do Pinhão de Comando	1
4	6410	Eixo Pinhão Z-12 M4	1
5	01.002.90118	Coroa Cônica Z-30 M4	1
6	01.002.90105	Tampa da ca. intermediária	1
7	01.002.90108	Pinhão de Comando Z-18	1
8	01.002.90116	Engate da Engrenagem de Corte	2
9	1653	Rolamento 6205 DDU	1
10	01819	Rolamento Rígido de Esferas 6206 C3 2RS	2
11	01797	Retentor 30x40x7 (Sabó 01535 BR)	1
12	01375	Retentor 30 x 62 x 10 - BA	1
13	01288	Anel de Retenção Para Eixo E-30	1
14	01254	Anel Retenção Para Eixo E-35 - DIN 471	1
15	01611	Bujão 1/4" BSP Galvanizado	1
16	04724	Respiro 1/4" - BSP	1
17	05932	Chaveta 08 x 07 x 30 (Tipo B)	2
18	06900	Pino elastico pesado 08x55 DIN 1481	2
19	06901	Pino elastico pesado 08x45 DIN 1481	1
20	05931	Chaveta 10 x 08 x 30 (Tipo B)	1
21	03096	Parafuso Allen de 5/16 x 1 UNC-18 ANSI B18.3	8
22	06902	Pino elastico pesado 05x45 DIN 1481	1
23	06935	Pino elastico pesado 05x55 DIN 1481	2
24	02870	Rolamento de Esfera Rígido 6206 C3	3
25	01507	Anel de Retenção Para Furo I-62 - DIN 472	2
26	17.012.00003	Espaçador da Caixa de Transmissão Intermediária	1

CÓDIGO DE INSUMO:

17.012.04000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Caixa transmissão Intermediária


REV.:

01

PÁG.:

01





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE
1	01.002.90090	Rolo Recolhedor Direito Gold 1
2	01.002.90099	Paleta Dentada Rolo Recolhedor Dir. 3
3	01819	Rolamento Rígido de Esferas 6206 C3 2RS 1
4	01.002.90083	Mancal Inferior Rolo Recolhedor 1
5	01507	Anel de Retenção Para Furo I-62 - DIN 472 1
6	01.005.00077	Arruela Lisa 38,6x6,35x10 1
7	01531	Parafuso T. A3 3/8" x 1" UNC Gr2 Polido ANSI B 18.9 6
8	01576	Parafuso Sext. 3/8" x 1" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1 18
9	01702	Porca Sext. 3/8" UNC 2B ZB ANSI B 18.2.2 24
10	01992	Parafuso Allen C/C 3/8 x 1- RE UNC ANSI B 18.3 1
11	01995	Parafuso Sext. M16 x 25 (1.50) MB 8.8 DIN 933 1
12	01122	Arruela de Pressão 3/8" ZN 24
13	01.002.90305	Paleta Lisa Rolo Recolhedor dir. 3
14	01.002.90125	Disco Ceifador Rolo Direito 1

CÓDIGO DE INSUMO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

01.002.90110

CJ do Rolo Recolhedor Direito Max Gold Premier


REV.:

00

PÁG.:

01





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90080	Rolo recolhedor Esquerdo Gold	1
2	01.002.90127	Disco Ceifador Rolo esq. Gold Premier	1
3	01.002.90101	Paleta Dentada Rolo Recolhedor Esquerdo	3
4	01.002.90083	Mancal Inferior Rolo Recolhedor	1
5	01507	Anel de Retenção Para Furo I-62 - DIN 472	1
6	01819	Rolamento Rígido de Esferas 6206 C3 2RS	1
7	01.005.00077	Arruela Lisa 38.6x6.35x10	1
8	01995	Parafuso Sext. M16 x 25 (1.50) MB 8.8 DIN 933	1
9	01531	Parafuso T A3 3/8" x 1" UNC Gr2 Polido ANSI B 18.9	6
10	01702	Porca Sext. 3/8" UNC 2B ZB ANSI B 18.2.	24
11	01576	Parafuso Sext. 3/8" x 1" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	18
12	03102	Paraf. Allen C/C 3/8 x 1 16 UNC ANSI B18.3	1
13	01122	Arruela de Pressão 3/8" ZN	24
14	01.002.90311	Paleta Lisa Rolo Recolhedor Esquerdo	3

CÓDIGO DE INSUMO:

01.002.90120

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CJ do Rolo Recolhedor Esquerdo Max Gold Premier

REV.:

00


PÁG.:

01

QUALIDADE EM CONTE



Desde
1972



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90257	Suporte do Afliador Gold	1
2	05789	Placa montada afliador Gold	1
3	01814	Rolamento Rígido de Esferas 6205 C3 2RS	2
4	01.005.00158	Mancal do rolamento do afliador	1
5	01693	Anel de Retenção Para Furo I-52 - DIN 472	1
6	01729	Anel de Retenção Para Eixo E-25 - DIN 471	1
7	01.005.00161	Porca de trava do afliador	1
8	01.005.00162	Espaçador dos rolamentos do afliador	1
9	01.005.00159	Eixo do afliador	1
10	05731	Manipulo Term. Macho - 1/2" WW x 50 (Preto)	1
11	01705	Porca Sext. 1/2" - 12 WW - 2B ZB ANSI B 18.2.2	1
12	01576	Parafuso Sext. 3/8" x 1" UNC Gr5 ANSI B 18.2.1	1
13	03094	Parafuso Allen de 5/16 x 3/4 UNC	4
14	01550	Aruela Lisa 1/2" ANSI B 27.2/B 18.22.1	1
15	01121	Aruela Pressão 5/16" ANSI B27.1/B 18.21.1	4
16	01391	Graxeira reta 1/4" - UNF	1

CÓDIGO DE INSUMO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

REV.:


PÁG.:

01.002.90600

CJ Completo do Afliador Max Gold Premier

00

01



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90130	Rolo Liso Gold	1
2	01.002.90083	Mancal Inferior Rolo Recolhedor	1
3	01819	Rolamento Rígido de Esferas 6206 C3 2RS	1
4	01507	Anel de Retenção Para Furo I-62 - DIN 472	1
5	01.005.00136	Bolacha 38,1 x 6,35mm	1
6	01995	Parafuso Sext. M16 x 25 (1,50) MB 8.8 DIN 933	1

CÓDIGO DE INSUMO: 01.002.90150

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CJ do Rolo Liso Max Gold Premier


REV.: 00

PÁG.: 01

QUALIDADE DE CORTE



Desde
1972



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90246	Esticador Corrente Rolo Liso	1
2	1418	Rolamento Rígido de Esfera 609 DDU	2
3	1882	Anel de Retenção RS 8 DIN6799	1
4	01.002.90321	Roldana do esticador	1


CÓDIGO DE INSUMO: 01.002.90261

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CJ Esticador Corrente Rolo Liso Max Gold Premier

REV.: 00

PÁG.: 01





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90249	Esticador Corrente Rolo Móvel	1
2	01418	Rolamento Rígido de Esfera 609 DDU	2
3	ANE-04 RS-08	Anel de Retenção RS 8 DIN6799	1
4	01.002.90321	Roldana do esticador	1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CÓDIGO DE INSUMO:

REV.:

PÁG.:


01.002.90340

CJ Esticador Corrente Rolo Móvel Max Gold Premier

00

01





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
1	01.002.90232	Tubo do rolete frontal cx de rolos Gold Premier	1
2	01.002.90233	Eixo rolo frontal Gold	1
3	05879	Rolamento Rígido de Esfera 6204 2RS C3	2
4	03034	Anel de Retenção E-20 x 1,2 DIN471	2

CÓDIGO DE INSUMO:

01.002.90280

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


CJ do Rolete Frontal Caixa de Rolos Max Gold Premier

REV.:

00

PÁG.:

01




Caixa Ferramenta



- 1-porca autofrenante 3/8"
- 1-Paraf: sext. 3/8"x2.1/2" 8.8
- 2-Logos - Pino segurança
- 4-Engrenagens
- Z-43/Z-39/Z-26/Z-22
- Jogo Parafuso que prende conjunto condutor.

*Itens sobresalentes na caixa ferramenta



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.
1	01.002.90400	Conjunto chassis de sustentação	1
2	01.002.90051	Base da caixa transmissão TDP	1
3	5438	Caixa transmissão (Giro livre)	1
4	5938	Cardan CC200/12 - 1 3/8" Z6 x 1 3/8" Z6	1
5	01.002.90326	Conjunto pino pé de apoio c/corrente (12 elos)	1
6	5876	Pino de engate 3" ponto Ø25,4mm (forjado)	3
7	1731	Ramona 2,5mm	1
8	1020	Cupilha pressão 7/16" (Pino 3" ponto)	3
9	5923	Parafuso Francês 1/2" x 1 1/2" WW GR2 ANS	4
10	1550	Arruela lisa 1/2" reforçada (Zincada)	4
11	1124	Arruela de pressão 1/2" média (Zincada)	12
12	1705	Porca sextavada WW 1/2" (Zincada)	4
13	64642	Arruela lisa 45mm x 16 (caixa transmissão)	4
14	1995	Parafuso sextavado M16 x 25 MB 8.8 (Zincado)	4
15	01.002.90278	Conjunto caixa ferramenta do chassis	1
16	1123	Arruela de pressão 7/16" média (Zincada)	8
17	1501	Parafuso Francês 5/16" x 3/4" NC (Zincado)	1
18	1641	Porca borboleta 5/16" NC (Zincada)	1
19	01.002.90206	Tampa de lubrificação cruzeta do cardan	2
20	1687	Parafuso Sextavado 1/4" x 5/8" NC (Zincado)	2

CÓDIGO DE INSUMO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Chassi - Max Gold Premier


REV.:

00

PÁG.:

01

Desde
1972



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.
1	5849	Acoplamento da Carcaça/Plataforma	1
2	4793	Parafuso Sextavado 3/8" x 2.1/2" UNC 8.8 - ZINCADO	1
3	3622	Porca Sextavado autofrenante 3/8"UNC 2B B 1.1	1

CÓDIGO DE INSUMO: * * * *

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acoplamento Caixa de rolos/Carcaça

REV.: 00

PÁG.: 01

18 - Como Solicitar Peças de Reposição

Este catálogo contém identificadas todas as peças e conjuntos que compõem a Colhedeira Max-Gold Premier.

É um completo e eficiente guia para Assistência Técnica.

É Necessário fornecer os seguintes dados:

Número de série da máquina, conforme plaqueta de identificação fixada na estrutura da máquina.

Código e denominação das peças, conforme lista de peças deste manual.

Quantidade de peças.

Qualquer dúvida poderá se solucionada pelo Departamento de assistência Técnica da Industria Agro-mecânica Pinheiro Ltda.

Fone (0XX19)3843-9250

SOLICITAR PEÇAS CONFORME EXEMPLO ABAIXO:

IC9a	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.
1	01.002.90023	Cubo do rotor	1
2	01.002.90024	Disco do rotor	1
3	01.002.90025	Faca do rotor	12
4	01.002.90026	Paleta do rotor	6



DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INTRODUÇÃO CONTÍNUA DE MELHORAMENTOS DOS PRODUTOS DA COMPANHIA, AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTA PUBLICAÇÃO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO

Desde
1972

Termo de Garantia

A Indústria Agro-Mecânica Pinheiro Ltda., garante o equipamento descrito neste manual, por defeito de fabricação, devidamente comprovado pela fábrica dentro das seguintes condições:

1. A garantia é válida:

- Por um período de 6 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal da fábrica ou distribuidor/revendedor.
 - Por um período de 12 meses contados a partir da data de fabricação, indicada na placa de identificação.
 - A garantia cessa a partir do vencimento de um dos períodos acima, prevalecendo o que primeiro ocorrer.
- A presente garantia consiste no compromisso da Pinheiro em reparar ou fornecer gratuitamente, em sua fábrica em Itapira/SP, as peças que a seu exclusivo juízo, apresentarem defeitos de fabricação.
 - Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Termo de Garantia, se a ficha anexa estiver de posse da Pinheiro, devidamente preenchida, datada, assinada e acompanhada da cópia xerográfica do documento da venda do equipamento ao usuário.
 - A garantia não cobre despesas com transportes e fretes.
 - No caso em que houver necessidade do acompanhamento de técnicos, a garantia não cobre despesas de locomoção e estadia dos mesmos.
 - Peças sujeitas a desgaste normal, como facas, contra-facas, roletes, correias, entre outros, são excluídas deste termo.
 - A Pinheiro se reserva o direito de efetuar modificações nos equipamentos sempre que necessário, sem que por isso incorram em obrigações de qualquer espécie.

Esta garantia perderá a validade quando:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, e/ou desacordo com o manual de operação.
- O equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Forem utilizadas peças não originais de fábrica.
- O equipamento for violado de forma a dificultar a avaliação do defeito.



IMPORTANTE :

Solicitamos aos Srs. Proprietários que colaborem, enviando a ficha de garantia da Fábrica para que a Garantia do Produto não sofra prejuízo, pois apenas serão considerados casos em que a ficha de controle esteja em poder da Indústria

Produto: Colhedeira Max-Gold Premier
série nº: _____
Nota Fiscal nº _____

Proprietário: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade _____ Estado _____

Contato: Fone (____) _____ Celular (____) _____

E-mail: _____

Declaro ter lido e entendido o Manual de Operação e os Termos de Garantia nele contido.

Cliente: _____ Data ____/____/____

Assinatura

Revendedor – carimbo e assinatura

Desde
1972



Pinheiro
Máquinas Agrícolas

Controle de garantia da fábrica

Produto: Colhedeira Max-Gold Premier
série nº: _____
Nota Fiscal nº _____

Proprietário: _____

Endereço: _____

CEP _____ Cidade _____ Estado _____

Contato: Fone (____) _____ Celular (____) _____

E-mail: _____

Declaro ter lido e entendido o Manual de Operação e os Termos de Garantia nele contido.

Cliente: _____ Data ____/____/____

Assinatura

Revendedor – carimbo e assinatura

Controle de garantia do revendedor

Produto: Colhedeira Max-Gold Premier
série nº: _____
Nota Fiscal nº _____

Revendedor: _____

Endereço: _____

CEP _____ Cidade _____ Estado _____

Contato: Fone (____) _____ Celular (____) _____

E-mail: _____

Declaro ter lido e entendido o Manual de Operação e os Termos de Garantia nele contido.

Cliente: _____ Data ____/____/____

Assinatura

Revendedor – carimbo e assinatura



Desde
1972





Desde
1972



PARA SUA GARANTIA USE SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS PINHEIRO

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO
NA REVENDA AUTORIZADA MAIS PRÓXIMA OU
DIRETAMENTE COM:

INDÚSTRIA AGRO-MECÂNICA PINHEIRO LTDA
Rod. SP 147 Saída Km 43 - Estrada dos Pinheiros s/nº
Bairro dos Pinheiros - Itapira / SP
Fone: (0xx19) 3843-9250
Website: www.maquinaspinheiro.com.br
E-mail: vendas@maquinaspinheiro.com.br

PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS REVENDEDORAS AUTORIZADAS:

REVENDA AUTORIZADA:



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.396.643/0001-92 DUNS®: 920622162
Razão Social: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
Nome Fantasia: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2021
FGTS	Validade:	22/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/10/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.396.643/0001-92 DUNS®: 920622162
Razão Social: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
Nome Fantasia: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CORBELIA PR	01	30/06/2020
BELA VISTA DA CAROBA PR	01	30/06/2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32.396.643/0001-92

LIMPAR

Data da consulta: 18/12/2020 11:06:53
Data da última atualização: 17/12/2020 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/12/2020 às 13:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.396.643/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FDC.D99A.C282.6146 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARAÇÃO

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, declara, para fins do disposto no inc. V do art. N° 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () 1.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

-
- CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO TEM EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS

DECLARAÇÃO

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista da futura contratante ou de qualquer ente da federação que esteja exercendo funções de gerência, administração ou tomada decisão, bem como, sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA – PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 47/2020, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA – PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER MEI, ME OU EPP)

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de MEI, ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA – PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

DECLARAÇÃO INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS E DE IDONIEDADE

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, DECLARA que:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nº 047/2020, instaurado pela Codevasf, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Realeza PR **15** de dezembro de 2020.

- - CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
 - CNPJ 32.396.643/0001-92
 - Maria Aparecida Siqueira Bonfim
 - RG: 7670951-3
 - CPF: 005.907.579-11
 - Sócia Proprietária



CIDAMAQ

Maquinas e Implementos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Sala 01 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

WhatsApp (46) 9107-5753

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE: 90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: Cidamaq.maquinas@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Maria Aparecida Siqueira Bonfim, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7670951-3 SSP/PR e CPF nº 005.907.579-11, como representante devidamente constituído de CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.396.643/0001-92, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Realeza PR 15 de dezembro de 2020.

·
· CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
· CNPJ 32.396.643/0001-92
· Maria Aparecida Siqueira Bonfim
· RG: 7670951-3
· CPF: 005.907.579-11
· Sócia Proprietária
·



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
Para efeitos Cíveis

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei:

CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLÉMENTOS AGRICOLAS EIRELI

CNPJ 32.396.643/0001-92, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.



REALEZA/PR, 04 de Dezembro de 2020


LUIZ RICARDO BEZ

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
REALEZA, PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS

VILMO BEDIN
Oficial

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00029 (vinte e nove) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
Endereço: AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987, SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: REALEZA
Estado: PR
CEP: 85.770-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41600811852
Data do Registro: 09/01/2019
Inscrição Estadual: 90801345-06
C.N.P.J./C.P.F.: 32.396.643/0001-92
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019



SERVENTE NOTARIAL - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza, 03 MAR. 2020/

Daniela de Carli Duarte
Escrevente
RG nº 8.378.249-8 SESP/PR

REALEZA, 01 de Janeiro de 2019

Maria Ap. S. Bonfim
MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
RG: 76709513
CPF: 005.907.579-11

Angela Marcante Pavanello
ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA

CRC: PR-073881/O-7 UF: PR

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA
Termo de Autenticação 20/006448-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
CAPANEMA
02/03/20
CARLA ESTEFANI FEISTEL LUCATELLI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Em Branco

IR 2014-15
Anexo II
Declaração de rendimentos
e despesas dedutíveis
em 2014
O contribuinte declara que
os dados aqui apresentados
são verdadeiros e corretos
e que não foram efetuadas
alterações nos dados
apresentados.

Em Branco

CNPJ: 32.396.643/0001-92
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
ATIVO	905.011,27	100.600,00
ATIVO CIRCULANTE	905.011,27	100.600,00
DISPONIBILIDADES	3.038,29	100.600,00
CAIXA	1.221,69	100.600,00
CAIXA GERAL	1.221,69	100.600,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.816,60	0,00
BANCO SICREDI	1.816,60	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	901.972,98	0,00
CLIENTES NACIONAIS	717.592,98	0,00
CLIENTES DIVERSOS	717.592,98	0,00
ADIANTAMENTOS	29.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	29.000,00	0,00
ESTOQUES	155.380,00	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	155.380,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	905.011,27	100.600,00


CNPJ: 32.396.643/0001-92
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Grau: 5


Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
PASSIVO	-905.011,27	-100.600,00
PASSIVO CIRCULANTE	-776.757,97	0,00
FORNECEDORES	-599.148,92	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE MERCADORIAS PA	-599.148,92	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	-599.148,92	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.551,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.412,90	0,00
SALARIOS A PAGAR	-1.412,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	-1.958,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	-1.958,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-180,16	0,00
FGTS A PAGAR	-180,16	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-34.334,99	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-364,86	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	-364,86	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	-33.970,13	0,00
SIMPLES A RECOLHER	-33.970,13	0,00
CONTAS A PAGAR	-139.723,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	-139.723,00	0,00
ANTECIPACAO DE CLIENTES	-139.723,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-128.253,30	-100.600,00
CAPITAL	-100.600,00	-100.600,00
CAPITAL SOCIAL	-100.600,00	-100.600,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-100.600,00	-100.600,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-27.653,30	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-27.653,30	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-27.653,30	0,00
TOTAL DO PASSIVO	-905.011,27	-100.600,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 905.011,27 (novecentos e cinco mil e onze reais e vinte e sete centavos), e em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais).



MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11


ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

CNPJ: 32.396.643/0001-92
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Grau: 5

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.575.244,72	0,00
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	1.575.244,72	0,00
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	1.575.244,72	0,00
REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.575.244,72	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	103.804,89	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS	103.804,89	0,00
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS	24.929,00	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	24.929,00	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	78.875,89	0,00
SIMPLES NACIONAL	78.875,89	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.471.439,83	0,00
CUSTOS	1.373.401,32	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.528.781,32	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.528.781,32	0,00
COMPRAS A PRAZO	1.632.057,82	0,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-113.500,00	0,00
FRETES E CARRETOS	10.223,50	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-155.380,00	0,00
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	-155.380,00	0,00
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	-155.380,00	0,00
LUCRO BRUTO	98.038,51	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	70.385,24	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	70.676,74	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	64.024,87	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	43.755,98	0,00
PRO-LABORE	24.200,00	0,00
SALARIOS	16.200,27	0,00
FERIAS	1.084,75	0,00
13º SALARIO	1.378,79	0,00
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	892,17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.550,31	0,00
FGTS	1.550,31	0,00
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	18.718,58	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.589,89	0,00
SEGUROS	530,00	0,00
VIAGENS	711,42	0,00
FRETES E CARRETOS	7.016,93	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.009,45	0,00
TELEFONE	375,05	0,00
ASSESSORIA CONTABIL	3.888,77	0,00
LOCACAO DE SOFTWARE	2.497,52	0,00
DESPESAS CARTORARIAS	99,55	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	383,61	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	383,61	0,00
DESPESAS BANCARIAS	383,61	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	2.209,95	0,00
JUROS E DESCONTOS	2.209,95	0,00
JUROS PASSIVOS	1.709,95	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	4.058,31	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.899,21	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.899,21	0,00
MULTAS	1.159,10	0,00
MULTAS FISCAIS	1.159,10	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	291,50	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	291,50	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	291,50	0,00
RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	291,50	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.653,27	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.653,30	0,00

CNPJ: 32.396.643/0001-92
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Grau: 5

	2019	2018
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.653,30	0,00


MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11



ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

CNPJ: 32.396.643/0001-92


Consolidação: Empresa

NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

	12/2019	12/2018
Saldo inicial de lucros acumulados	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	0,00	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	27.653,50	0,00
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	27.653,50	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00



MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11




ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

CNPJ: 32.396.643/0001-92
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2019	12/2018
1	OPERACIONAIS	292.591,31	0,00
1.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	27.653,30	0,00
1.010	CLIENTES	746.592,98	0,00
1.015	ESTOQUES	155.380,00	0,00
1.020	FORNECEDORES	-599.148,92	0,00
1.025	OUTROS PASSIVOS	-37.886,05	0,00
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-100.600,00	0,00
3.005	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-100.600,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		191.991,31	0,00
Disponibilidades			
No início do Período		100.600,00	0,00
No final do Período		3.038,29	0,00
Variação		-97.561,71	0,00


MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11


ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 26
Data: 18/02/2020
Hora: 08:31:07

CNPJ: 32.396.643/0001-92
NIRE nº 41600811852 de 09/01/2019

Mês/Ano: 12/2019

	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	-100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.600,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,30	0,00	-27.653,30
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,30	0,00	-27.653,30
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	-100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,30	0,00	-128.253,30

Mês/Ano: 12/2018

	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria S. Bonfim
MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11

ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

CNPJ: 32.396.643/0001-92

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - CIDAMAQ MAQ E IMPL AGRICOLAS EIRELI - 32.396.643/0001-92

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o número 32.396.643/0001-92, constituída em 09/01/2019, tributada no ano de 2019 pelo SIMPLES NACIONAL conforme a Lei complementar nº 123/2006, tendo como ramo de atividade, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Com sede no município de REALEZA, na Avenida Rubem Cesar Caselani nº 1987, Centro.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

VALDIR A PAVANELLO E CIA LTDA

CNPJ: 32.396.643/0001-92

Mês/Ano: 12/2019

Consolidação: Empresa

Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também proíbeu ao exame contábil e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente influenciadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo disputado judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não houverem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2019 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico

PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES


A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.


11. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12. QUADRO SOCIETARIO

O quadro societário é composto por MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM - CPF 005.907.579-11 com 100.600 (cem mil e seiscentas) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizadas, possuindo 100% (cem por cento) da sociedade, conforme Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda - Eireli, sob nº 41600811852, de 09/01/2019.


MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
EMPRESARIA
CPF 005.907.579-11


ANGELA MARCANTE PAVANELLO
CONTADORA
CRC PR-073881/O-7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00029 (vinte e nove) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00029 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 09/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social:	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
Endereço:	AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987, SALA 01
Bairro:	CENTRO
Cidade:	REALEZA
Estado:	PR
CEP:	85.770-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41600811852
Data do Registro:	09/01/2019
Inscrição Estadual:	90801345-06
C.N.P.J./C.P.F.:	32.396.643/0001-92



ENTIA NOTARIAL - REALEZA - PR
 Fêto a presente cópia por ser
 produção fiel da original que foi
 apresentada.
 O referido é verdade e dou fé.
 Realeza, 03 MAR 2020

Daniela de Carli Duarte
 Escrevente
 RG nº 8.378.249-8 SESP/PR

REALEZA, 31 de Dezembro de 2019

Maria A. S. Bonfim
 MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM
 EMPRESARIA
 RG: 76709513
 CPF: 005.907.579-11

Angela Marcante Pavanello
 ANGELA MARCANTE PAVANELLO
 CONTADORA
 CRC: PR-073881/O-7 UF: PR



[illegible]

Em Branco

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2019.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)		
$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{905.011,27}{776.757,97} \quad + \quad -$	1,16
Solvência Geral (SG)		
$AT / PC + ELP$	$\frac{905.011,27}{776.757,97} \quad + \quad -$	1,16
Liquidez Corrente (LC)		
$LC = AC / PC$	$\frac{905.011,27}{776.757,97}$	1,16
Endividamento (E)		
$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$\frac{776.757,97}{905.011,27} \quad + \quad - \quad + \quad -$	0,85

AC - Ativo Circulante	905.011,27	RPL - Realizável a Longo Prazo	-
AP - Ativo Permanente	-	ELP - Exigível a Longo Prazo	-
PC - Passivo Circulante	776.757,97	AT = Ativo Total	905.011,27

Realeza - PR, 28 de fevereiro de 2.020.


Maria Aparecida Siqueira Bonfim
Administradora
CPF 005.907.579-11


Angela Marcante Pavanello
Contadora CRCPR 073881/O-7

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS EIRELI
CNPJ 32.396.643/0001-82
Av. Rubens Cesar Caselani, nº 1987
CEP 85770-000 - REALEZA - PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI			Protocolo: PRC2004752722	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600811852	CNPJ 32.396.643/0001-92	Arquivamento do Ato Constitutivo 09/01/2019	Início de Atividade 27/12/2018	
Endereço Completo Avenida RUBEM CESAR CASELANI, Nº 1987, SALA 01; CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000				
Objeto Comercio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional; Comercio atacadista de bombas e compressores; Partes e peças; Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios; Comercio varejista de plantas e flores naturais; Representante comercial e agente do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Representante comercial e agente do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Atividades paisagísticas; Comercio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comercio atacadista de material elétrico; Comercio varejista de lubrificantes; Comercio atacadista de lubrificantes; Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Atividades de apoio à agricultura; Comercio atacadista de caminhões novos e usados; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.				
Capital R\$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais) Capital Integralizado R\$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM	CPF 005.907.579-11	Administrador S	Início do Mandato 20/12/2018	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM	CPF 005.907.579-11	Início do Mandato 20/12/2018	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 09/01/2019	Número 20187324042	Ato/eventos 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Situação ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/11/2020, às 14:38:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NFJVTDL.



PRC2004752722

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral

**CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI**

MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM, brasileira, maior, solteira, nascida na cidade de Cascavel, estado do Paraná em 28/08/1978, empresária, portadora do CPF 005.907.579-11 e da Cédula de Identidade 7.670.951-3 SSP-PR, expedida em 29/02/1996, residente e domiciliada na Avenida Rubem Cesar Caselani, 1987, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000, por esse instrumento constitui a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que girará sob o nome empresarial CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI e terá sede e domicílio na Avenida Rubem Cesar Caselani, 1987, Sala 01, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EIRELI iniciará suas atividades em 27 de Dezembro de 2018, e o seu prazo de duração é Indeterminado.

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI terá sua sede na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Avenida Rubem Cesar Caselani, 1987, Sala 01, Centro, Realeza, estado do Paraná, CEP 85.770-000, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da EIRELI será:

Comercio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional;

Comercio atacadista de bombas e compressores; Partes e peças;

Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios;

Comercio varejista de plantas e flores naturais;

Representante comercial e agente do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos;

Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

Representante comercial e agente do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;

Atividades paisagísticas;

Comercio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;

Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures;

Comercio atacadista de material elétrico;

Comercio varejista de lubrificantes;

Comercio atacadista de lubrificantes;



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2019 15:29 SOB N° 41600811852.
PROTOCOLO: 187324042 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900073997. NIRE: 41600811852.
CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI

Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
 Atividades de apoio à agricultura;
 Comercio atacadista de caminhões novos e usados;
 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – O capital da EIRELI na importância de R\$ 100.600,00 (cem mil e seiscientos reais) divididos em 100.600 (cem mil e seiscientos) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

TITULAR	QUOTAS	CAPITAL R\$	PARTIC
MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM	100.600	100.600,00	100%
TOTAL	100.600	100.600,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da EIRELI caberá à titular MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM, dispensado de caução, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro – A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas.

CLÁUSULA OITAVA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA NONA – A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2019 15:29 SOB Nº 41600811852.
 PROTOCOLO: 187324042 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900073997. NIRE: 41600811852.
 CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 09/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI

impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – O endereço do titular, constantes no contrato social, ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Realeza, Paraná, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARA a titular que a presente empresa encontra-se enquadrada na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 como MICROEMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricada pela titular, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Realeza, 20 de Dezembro de 2018.

Maria A.S. Bonfim

MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2019 15:29 SOB Nº 41600811852.
PROTOCOLO: 187324042 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900073997. NIRE: 41600811852.
CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIM

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
7670951-3 SESP PR

CPF
005.907.579-11 DATA NASCIMENTO
28/08/1978

FILIAÇÃO
SEBASTIAO NUNES
SIQUEIRA
CELIA DA CONCEICAO
BONFIM

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04736015873 VALIDADE
23/05/2024 1ª HABILITAÇÃO
25/08/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1862293658

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
MARIA APARECIDA BONFIM

LOCAL
CASCAVEL, PR DATA EMISSÃO
23/05/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
04457439610
PR916179495

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1862293658



MUNICÍPIO DE REALEZA
ESTADO DO PARANÁ
 76.205.673/0001-40
 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 52848

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

CNPJ/CPF: 32.396.643/0001-92

Localização

AVENIDA RUBEM CESAR CASELANI, 1987 - SALA 01 - Centro CEP: 85770000 Realeza - PR

Área utilizada: 120,00

Atividades

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.

4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados.

4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais.

0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

2833-0/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

Horário de funcionamento: COMERCIAL

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00

Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em

27/02/2020

Válido até

31/12/2020

Observações

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Emissor: << Equiplano Público Web >>



PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22 de Julho de 2019

O Município de Realeza, Estado do Paraná, situada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, Sr. Darlei Andreolli, ATESTA para os devidos fins e q quem possa que a empresa:

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ 32.396.643/0001-92, forneceu a esta instituição 04 (quatro) carretas agrícola basculante, referente Pregão 13/2019 – Contrato 98/2019 – Convênio Seab 124/2018, em conformidade com os padrões de qualidade e prazo estabelecidos, demonstrando a empresa possuir capacidade técnica.

Por ser verdade, firmamos o presente ,


DARLEI ANDREOLLI

Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente

	TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR	FONE:
	ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA	(46) 3543-1181
	NrYJP.VRUqw.tbT77 - kJJKX.6m3DK Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br	
	Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: DARLEI ANDREOLLI do que dou fé. Em test: _____ da verdade.	
Realeza-PR, 23 de julho de 2019		
4051127/001-000114983		
Daniela de Carli Duarte - Escrevente		


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20 de agosto de 2019

O **Município de Realeza**, Estado do Paraná, situado na Rua Barão do Rio Branco, 3507, neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, Sr. Darlei Andreolli, ATESTA para os devidos fins e q quem possa que a empresa:

CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ 32.396.643/0001-92, forneceu a esta instituição 02 (duas) semeadoras adubadoras de inverno, referente Pregão 13/2019 – Contrato 98/2019 – Convênio Seab 124/2018, em conformidade com os padrões de qualidade e prazo estabelecidos, esta empresa também fornece peças de reposição e presta assistência técnica, para os implementos acima citados, demonstrando a empresa possuir capacidade técnica para tal.

Por ser verdade, firmamos o presente ,


DARLEI ANDREOLLI



Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente

		TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR	
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO		FONE: (46) 3543-1181	
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA			
MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA			
	ibR6Y.uFzqw.hNT77 - kJDKX.DzHso		
	Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br		
	Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: DARLEI ANDREOLLI do que dou fé. Em test ^o da verdade.		
Realeza-PR, 21 de agosto de 2019			
00051156/001-00011676		Maria Ilena Lorini - Escrevente	