

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130009885

Atividade concluída

CREA-SP

Certidão de Arquivo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, da Comissão de Registro dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Arquivo Técnico do profissional ANTONIO FERREZ FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: ANTONIO FERREZ FILHO
Registro: 60048817-SP
RNP: 2602379867

Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 94282720012390564. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO. Registrada em: 16/09/2013. Baixada em: 16/09/2013

Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL

Empresa Contratada: SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA

Contratante: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO
CNPJ: 43.776.517/0001-80

Contrato: 102/84 - D
Cidade: São Paulo
UF: SP CEP: 05429000. PAIS: BRASIL

Valor do Contrato: 1.237.428.000,00
Vinculado à ART: 189807

Endereço da Obra/serviço: DIVERSOS LOCAIS
No.: 300

Complemento: RUA COSTA CARVALHO
Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo
UF: SP CEP: 05429000. PAIS: BRASIL

Finalidade: Obra/serviço: DIVERSOS LOCAIS
CPF/CNPJ: 2620130009885

Atividade Técnica: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE PIRITUBA DO PV.1 AO PV.20 DA MARGEM ESQUERDA E DO PV.2 DA MARGEM DIREITA AO PV.20 DA MARGEM ESQUERDA.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvimentos de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrada por este Conselho sob nº FL-18375, emitida em 22/08/2001, cujo atestado a ela anexo foi registrado sob vigência da Resolução 317 de 31 de outubro de 1986, do Confed.

O vínculo do profissional com a empresa contratada ocorreu no período de 29/11/1979 a 30/01/1986.

Valor do Contrato: Cr\$ 1.237.428.000,00.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Arquivo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Arquivo Técnico No. 2620130009885

16/09/2013 08:21:51

TIKYK3K5GKAGDNB

Engº Civil e Téc. Kleison César dos Santos

CREASP nº 060375000

Chefe da UGI Oeste

10 OUT 2017

4ª TABELETA DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.

OAS-SP Des. 3.38

CLAUDIA MARIA DE SOUZA

0676AF0289625

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, LOJA JD. PAULISTANO S Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Folha: 01 de 03

São Paulo, 28 de Junho de 1.988

SERVENG-CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA

REF.: ATESTADO DE DESPESAS E/OU SERVIÇOS

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 199

SÃO PAULO, 28 de Junho de 1988

Engenheiro Civil
Técnico de Serviço Administrativo

Atestamos, para os devidos fins, que esta empresa realizou para a SABESP,

no período de 17.06.88 a 02.05.87, as obras de construção do Co-
letor-Tronco de Plúvia do PV.1 ao PV.20, de Margem Esquerda e
do PV.2 de Margem Direita ao PV.20 de Margem Esquerda, objeto do

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 199

SÃO PAULO, 28 de Junho de 1988

Engenheiro Civil
Técnico de Serviço Administrativo

100% : Canteiro de obras
1.639,64 m : Locação da obra (linear)
1.639,64 m : Cadastro (coletor)
158,12 m : Sinalização de trânsito
68,00 m : Tapume contínuo em chapas de madeira ou aço
148,72 m2 : Tapume de chapa de madeira compensada
7,00 m2 : Passadizo de madeira para pedestre
1.786,90 m2 : Rogada e capina
13.660,94 m3 : Escavação em qualquer terreno, exceto rocha
profundidade até 4,00m
4.482,36 m3 : Escavação em qualquer terreno, exceto rocha
profundidade de 4,00 a 6,00m
312,88 m3 : Escavação em qualquer terreno, exceto rocha
profundidade de 6,00 a 8,00m
5.418,22 m3 : Escavação com uso de explosivos em rocha-SP
12.816,32 m3 : Escavação de jazidas de solo
7.622,89 m3 : Carga e descarga de solo
265.380,15 m3km : Transporte de material escavado - Solo
66.918,87 m3km : Transporte de material escavado - Rocha



cont...
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 2680130009885

Sonia Maria Altman
Agente Administrativo - Reg. 3009





Aterro compactado sem controle de G.C.
Aterro compactado com GC > ou = 95% do PN
Pré-fissuramento de rocha
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha
(em área)
Escoramento com 1 quadro de estacas
Escoramento com 2 quadros de estacas
Esgotamento com bombas de superfície
submersas
Assentamento de tubos de concreto, Ø 600mm
Fornecimento de tubos de concreto, Ø 600mm
Lastro de pedra britada
Concreto não-estrutural - Mínimo de 210 kg
de cimento/m³
Concreto estrutural FCK=15
Armação em aço CA-50
Forma plana de madeira para fundação
Alvenaria de tijolos comuns
Sofia, Maria Altamira
Agente Administrativo - Reg. 3009
Revestimento com chapisco, emboço, argamassa
Aduelas de concreto pré-moldado para PV.
Ø 1,50m
Assentamento de tubos de queda
Assentamento de tampão de F.F., Ø 600mm
Assentamento de tampão de F.F., Ø 900mm
Carga e descarga de tubos de concreto
Transporte de tubos de concreto
Assentamento de tubos de concreto, Ø 1000mm
Levantamento de pavimentação
Levantamento de sarjetas
Levantamento de guias
Pavimentação Asfáltica Especial:
Reparo de caixa
Sub-base em brita graduada ou



hidráulico
Este documento é parte integrante da certidão de aceito
TÉCNICO EXPEDIDA EM 02/03/2017
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA POR
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA POR

cont...
ESTADO DE SÃO PAULO
TÉCNICO EXPEDIDA EM 02/03/2017
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA POR
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA POR



Renato C. Almeida
Analista de Serv. Administrativos
DRCA



CLÁUDIA IMACIO DE SOUZA
11/0001/2017
11/0001/2017
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé
Destá 3,38

CREA-SP SOB Nº 02/03/20099885
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO



7.5.2011

SUP- 239/88

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

AT 2277/SA 88-A
Folha 3-5

Folha: 03 de 03

: Base de macadame betuminoso

165,55 m3

2.227,44 m2

88,28 m3

Execução de passelos cimentados:

251,20 m2

Assentamento de guias:

727,60 m

Fornecimento de guias:

511,60 m

Construção de sarjetas:

44,52 m3

Plantio de grama em placas:

2.375,40 m2

600,00 m2

Travessia por método subterrâneo com distância entre poços de

serviço até 25 m:

30,26 m

73,69 m

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
TÉCNICO EXPEDIDA NEGATIVA PELO
CREA-SP SOB Nº 2680130009885

São Paulo, 16/09/88


46,34 m
Sonia Maria Almeida
Agente Administrativo - Reg. 3009

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Luiz Alves Coelho - CREA 11241/D-SP.
O valor total realizado do contrato foi de CZ\$ 14.907.881,72 (quatorze milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e oitenta e um cruzados e setenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Carlos Roberto de Andrade
Depto. de Planejamento e Licitações
Matr. 02823.5

andar-cerqueira cesar-cep.01411-sp
manuel,755-6
: 883.4200 ramal 368



Engenheiro
SÃO PAULO
E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA RESERVA CEMENTO.
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2680130009885
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
ANALISTA DE SERV. ADMINISTRATIVO
Rafaela Celmeida Pinheiro
D.R.C.A.





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Folha 01 de 01

TCP-166/96

ATESTADO TÉCNICO

SERVENG-CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA



Em complementação ao Atestado SUP-239/88, de 28/06/88, referente as obras de Construção do Coletor Tronco de Pirituba do PV.1 ao PV.20, da Margem Esquerda e do PV.2 da Margem Direita ao PV.20 da Margem Esquerda, objeto do Contrato 102/84-D, atestamos que os serviços de pré-fissuramento de rocha foi executado com explosivos de forma cuidadosa, face à proximidade de linhas férrea e de alta tensão, bem como, por se tratar de obra urbana.


Este documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida nesta data pelo CREA-SP SOB Nº 2620/30009685 São Paulo, 16 de junho de 1996.

Sonia Maria Altman
Agente Administrativo - Reg. 3009
Eng. Renato Antonio Nauff
Departamento de Controle de Pregos e Cadastro
CREA - 62.009/D

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620/30009685
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Eng. Renato Antonio Nauff
Técnico de Serviços Administrativos
São Paulo, 16/06/96

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620/30009685
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.



Senato Administrativo
Anexo da Serv. Administrativo
DRCA

